



CATALOGO GENERALE 2014/2015





AZIENDA

AZIENDA - COMPANY - ENTREPRISE - UNTERNEHMEN

Situato nel cuore di Sassuolo, il comprensorio industriale all'avanguardia mondiale per innovazione, qualità, stile e tecnologia, Dom Ceramiche si è sempre distinto come voce fuori dal coro dell'industria ceramica per la sua attività di intensa ricerca su materie prime, argille e minerali, da trasformare poi in ceramica da pavimento o rivestimento. Dom Ceramiche è inoltre famosa per la sua attività di collaborazione con designers esterni per creare prodotti concettualmente diversi e alternativi.

Situated in the heart of Sassuolo, the world's most advanced industrial area as to innovation, quality, style and technologies, Dom Ceramiche has always stood out as the independent spirit of the ceramic industry committed, as it is, to intense research into raw materials, types of clay and minerals. Materials then converted into ceramic floor and wall cladding. Dom Ceramiche is also famous for its work with outsourced designers in a constant endeavour to create conceptually different and alternative products.

Situé au cœur de Sassuolo, site industriel leader mondial en matière d'innovation, de qualité, de style et de technologie dans l'univers du carrelage, Dom Ceramiche s'est toujours illustré grâce à son activité de recherche intense qui lui a permis de transformer des matières premières, des argiles de qualité, de pures minéraux en élégantes collections de céramique contemporaine. Dom Ceramiche est également célèbre pour ses collaborations avec des designers mondialement connus pour la création de produits novateurs et alternatifs.

Im Herzen von Sassuolo gelegen, im Gebiet der weltmarktführenden Fliesenindustrie was Innovation, Qualität, Design und Technologie anbelangt, genießt DOM Ceramiche einen weltweit hervorragenden Ruf in der Keramikwelt für ihre intensive Forschungstätigkeit an Rohstoffe, Erdoene und Mineralien zur Herstellung von keramischen Boden- und Wandplatten höchster Qualität. DOM Ceramiche ist auch für ihre Zusammenarbeit mit Designern bekannt, die die Herstellung exklusiver und moderner Produkten ermöglichen



INDICE



INDICE GRES PORCELLANATO
INDEX PORCELAIN TILES
INDEX GRÉS CÉRAMÉ
INHALT GRES FEINSTEINZEUGS

AMBIANCE	6
APPROACH	18
ASIA	28
BETON	34
BRECCIA PAV.	48
BRUSH	54
CANVAS	60
COLORS	316
COTTO BETON	68
EIGER	76
HOME	80
INSIDEOUT	86
KA	96
KARMA	100
KHADI	106
LINEAR	112
LOGWOOD	118
PALLADIUM	130
PERLAGE	136
PIETRA CARSICA	146
PIETRA LUNI	158
STONE FUSION	166
TRACCE DEL TEMPO	176
UPTOWN	184

INDICE BITECH
INDEX BITECH
INDEX BITECH
INHALT BITECH

ALLEGRA	200
ATMOSPHERE	210
BRECCIA RIV.	304
BUTTERFLY	220
DELICATE	228
FASHION	236
I NEUTRI	242
LIGHT	252
MILLERIGHE	260
RESORT	266
SOLID 4.7 THINTECH	274
SWEET	280
TISSU	286
TRAME D'ARGILLA	292
HERITAGE	310

INDICE ALFABETICO
INDEX ALPHABETICAL
INDEX ALPHABÉTIQUE
INHALT ALPHABETISCHEN

ALLEGRA	200
AMBIANCE	6
APPROACH	18
ASIA	28
ATMOSPHERE	210
BETON	34
BRECCIA PAV.	48
BRECCIA RIV.	304
BRUSH	54
BUTTERFLY	220
CANVAS	60
COLORS	316
COTTO BETON	68
DELICATE	228
EIGER	76
FASHION	236
HERITAGE	310
HOME	80
I NEUTRI	242
INSIDEOUT	86
KA	96
KARMA	100
KHADI	106
LIGHT	252
LINEAR	112
LOGWOOD	118
MILLERIGHE	260
PALLADIUM	130
PERLAGE	136
PIETRA CARSICA	146
PIETRA LUNI	158
RESORT	266
SOLID 4.7 THINTECH	274
STONE FUSION	166
SWEET	280
TISSU	286
TRACCE DEL TEMPO	176
TRAME D'ARGILLA	292
UPTOWN	184

INDICE

A photograph of a wooden floor with a white fur chair, a dark shag rug, and a glowing light ring. The word "AMBIANCE" is written in large white letters inside a white rectangular frame.

AMBIANCE



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

ESTÉRIURE



24,8x99,8 - 9,9"x39,9"



16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



12,3x99,8 - 4,9"x39,9"



16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

white

rouvre

taupe

noix

cendre

anthracite



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

AMBIANCE


AMBIANCE



rouvre 12,3x99,8 - 4,9"x39,9" / 16,4x99,8 - 6,6"x39,9" / taupe 12,3x99,8 - 4,9"x39,9" / 24,8x99,8 - 9,9"x39,9" / noix 12,3x99,8 - 4,9"x39,9" / 24,8x99,8 - 9,9"x39,9"



noix 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



cedre 12,3x99,8 - 4,9"x39,9" / anthracite 12,3x99,8 - 4,9"x39,9"



rouvre 24,8x99,8 - 9,9"x39,9" / 12,3x99,8 - 4,9"x39,9"



rouvre 12,3x99,8 - 4,9"x39,9" / 16,4x99,8 - 6,6"x39,9" / taupe 12,3x99,8 - 4,9"x39,9" / 24,8x99,8 - 9,9"x39,9" / noix 12,3x99,8 - 4,9"x39,9" / 24,8x99,8 - 9,9"x39,9"



anthracite 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



noix 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"

AMBIANCE

Blanc



DAM10M **AMBIANCE BLANC MIX** 552/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM10D **AMBIANCE BLANC DOMINO** 536/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM1210 **AMBIANCE BLANC** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ
V2



DAM1610L **AMBIANCE BLANC** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ
V2



DAM1610 **AMBIANCE BLANC** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V2



DAM2510 **AMBIANCE BLANC** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V2

Rouvre



DAM50M **AMBIANCE ROUVRE MIX** 552/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM50D **AMBIANCE ROUVRE DOMINO** 536/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM1250 **AMBIANCE ROUVRE** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ
V2



DAM1650L **AMBIANCE ROUVRE** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ
V2



DAM1650 **AMBIANCE ROUVRE** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V2



DAM2550 **AMBIANCE ROUVRE** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V2

AMBIANCE

Taupe



DAM40M **AMBIANCE TAUPE MIX** 552/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM40D **AMBIANCE TAUPE DOMINO** 536/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM1240 **AMBIANCE TAUPE** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ
V2



DAM1640L **AMBIANCE TAUPE** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ
V2



DAM1640 **AMBIANCE TAUPE** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V2



DAM2540 **AMBIANCE TAUPE** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V2

Rouvre



DAM60M **AMBIANCE NOIX MIX** 552/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM60D **AMBIANCE NOIX DOMINO** 536/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM1260 **AMBIANCE NOIX** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ
V2



DAM1660L **AMBIANCE NOIX** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ
V2



DAM1660 **AMBIANCE NOIX** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V2



DAM2560 **AMBIANCE NOIX** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V2

AMBIANCE

Cendre



DAM30M **AMBIANCE CENDRE MIX** 552/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM30D **AMBIANCE CENDRE DOMINO** 536/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM1230 **AMBIANCE CENDRE INTÉRIEURE** 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ
V2



DAM1630L **AMBIANCE CENDRE INTÉRIEURE Lapp.** 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ
V2



DAM1630 **AMBIANCE CENDRE INTÉRIEURE** 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V2



DAM2530 **AMBIANCE CENDRE INTÉRIEURE** 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V2

Anthracite



DAM70M **AMBIANCE ANTHRACITE MIX** 552/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM70D **AMBIANCE ANTHRACITE DOMINO** 536/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM1270 **AMBIANCE ANTHRACITE INTÉRIEURE** 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ
V2



DAM1670L **AMBIANCE ANTHRACITE INTÉRIEURE Lapp.** 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ
V2



DAM1670 **AMBIANCE ANTHRACITE INTÉRIEURE** 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V2



DAM2570 **AMBIANCE ANTHRACITE INTÉRIEURE** 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V2

AMBIANCE



DAM02M AMBIANCE LIGHT MIX RECT 540/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM01M AMBIANCE DARK MIX RECT 540/PZ
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"

DPOT00 TOZZ. STEEL 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DPOL00 LIST. STEEL 518/PZ
1,5x33,3 0,6"x13"

DUTL00 LISTELLO STEEL 534/PZ
1,5x90 0,6"x35,4"

DBTL50S LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50,2 0,6"x20"

DXX00L LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50 0,6"x20"

DTCL00 LISTELLO STEEL 535/PZ
1,5x59,5 0,6"x23,4"

Pezzi speciali IN

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DAMG10	AMBIANCE BLANC COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	536/PZ
DAMG50	AMBIANCE ROUVRE COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	
DAMG30	AMBIANCE CENDRE COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	
DAMG40	AMBIANCE TAUPE COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	
DAMG60	AMBIANCE NOIX COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	
DAMG70	AMBIANCE ANTHRACITE COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	



DAMA10	AMBIANCE BLANC ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	536/PZ
DAMA50	AMBIANCE ROUVRE ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	
DAMA30	AMBIANCE CENDRE ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	
DAMA40	AMBIANCE TAUPE ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	
DAMA60	AMBIANCE NOIX ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	
DAMA70	AMBIANCE ANTHRACITE ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/8} "x13"	



DAM10B	BATTISCOPA BLANC INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	525/PZ
DAM50B	BATTISCOPA ROUVRE INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	
DAM30B	BATTISCOPA CENDRE INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	
DAM40B	BATTISCOPA TAUPE INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	
DAM60B	BATTISCOPA NOIX INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	
DAM70B	BATTISCOPA ANTHRACITE INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	

Per la posa e la stuccatura della versione **Lappata** si consiglia di usare collanti e stucchi adeguati e di non utilizzare detergenti acidi per la pulizia **dopo posa e quotidiana**.

Use suitable adhesives and grouting compounds when laying and grouting the **Lappata** version. Do not use acid-based detergents for cleaning **after laying or for daily maintenance**.

Pour la pose et le masticage de la version **Lappata** il est conseillé d'utiliser des colles et des mastics appropriés. ne pas utiliser de détergents acides pour le nettoyage **journalier et après la pose**.

Zum Verlegen und Verfugen der Version **Lappata** sollte man geeignete Fliesenkleber und Fugenmassen verwenden, während man zum Reinigen **nach dem Verlegen und zur täglichen** Reinigung keine sauren Reiniger benutzen sollte.

AMBIANCE

* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.
One box contains two pieces : one piece right and one piece left.
Une boîte contient deux pièces : une pièce droite et une pièce gauche.
Ein Karton enthält zwei Stücke : ein Stück links und ein Stück rechts.

RTI
AMBIANCE EXTÉRIEURE



Blanc



DAM1610E **AMBIANCE BLANC** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V2



Rouvre

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO



DAM1650E **AMBIANCE ROUVRE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V2

Taupe



DAM1640E **AMBIANCE TAUPE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V2

Noix



DAM1660E **AMBIANCE NOIX** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V2

Cendre



DAM1630E **AMBIANCE CENDRE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V2

Anthracite



DAM1670E **AMBIANCE ANTHRACITE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V2



AMBIANCE EXTÉRIEURE

AMBIANCE EXTÉRIEURE



cendre extérieure 16,4x99,8 - 6,6"x39,9" / 12,3x99,8 - 4,9"x39,9"



cendre extérieure 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



cendre extérieure 16,4x99,8 - 6,6"x39,9" / 12,3x99,8 - 4,9"x39,9"

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1 _A GL				Ambiance [®]	Ambiance [®] extérieure		Ambiance [®]	Ambiance [®] extérieure	
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	PEI V		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40x55 Nmm ²	40x55 Nmm ²		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9	R11
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6	6	ASTM	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET 0,72	DRY > 0,83
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097		C

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BLANC.
The values in the table refer to the tests performed on color BLANC.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BLANC.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BLANC ausgeführt wurden.

CONSIGLI PER LA POSA

POSA A CORRERE - La posa a "correre" necessita una maggiore premura nelle fasi di livellaggio e accostamento dei singoli pezzi, per poter attenuare eventuali differenze di planarità. Sebbene inevitabili queste piccole differenze non compromettono un buon risultato finale: dunque è consigliato sfalsare i singoli pezzi di 15-20 cm massimo. **IMPORTANTE** - La posa sfalsata al 50% non è consigliata. Trattandosi di materiali ceramici si suggeriscono le seguenti pose:

FIXING ADVICE

PARALLEL FIXING - To minimize differences in the flatness of the tiles, "parallel" fixing requires greater attention when the individual tiles are positioned and levelled. Although these small differences are inevitable, they will not spoil a good final result: the individual tiles should thus be staggered 15-20 cm at most. **IMPORTANT** - Please note that fixing in a 50% staggered configuration is not recommended. We suggest the following fixing configurations for these ceramic materials:


CONSEILS DE POSE

POSE A FOND PERDU - La pose à "fond perdu" nécessite une très grande attention dans les phases de nivellement et d'assemblage des différentes pièces, de manière à atténuer les différences éventuelles de planéité. Ces petites différences sont inévitables, mais ne compromettent pas un bon résultat final: il faut donc décaler les différentes pièces de 15-20 cm maximum. **IMPORTANT** - A pose décalée à 50% n'est pas recommandée. Pour les matériaux céramiques nous conseillons les poses suivantes:


TIPPS ZUR VERLEGUNG

FORTLAUFENDE VERLEGUNG - Die fortlaufende Verlegung (eine Platte nach der anderen) erfordert mehr Sorgfalt beim Ebenen und Anlegen der einzelnen Teile, um eventuelle Ebenheitsunterschiede zu mindern. Obwohl sie unvermeidlich sind, stellen diese kleinen Unterschiede keine Beeinträchtigung des guten Endergebnisses dar: Es ist deshalb ratsam, die einzelnen Teile um max. 15-20 cm zu versetzen. **WICHTIG!** - Die um 50% versetzte Verlegung nicht empfohlen ist. Da es sich um Keramikmaterial handelt, kann man die folgenden Verlegungen empfehlen:

SÌ POSA 10%/20%



NO POSA 50%




FORMATO size format format	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO				Ambiance [®]		SPESSORE Thickness Epaisseur Stärke
	Pz./SCATOLA pieces/box stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	
24,8x99,8 / 9,9"x39,9"	4	1,000	26,00	40	40,00	1.055	12 mm
16,4x99,8 / 6,6"x39,9"	6	0,980	25,50	42	41,16	1.086	12 mm
16,4x99,8 / 6,6"x39,9" lapp.	6	0,980	25,50	42	41,16	1.086	12 mm
16,4x99,8 / 6,6"x39,9" extérieure	6	0,980	25,50	42	41,16	1.086	12 mm
12,3x99,8 / 4,9"x39,9"	8	0,980	25,50	48	47,04	1.239	12 mm
25x50 / 10"x20" domino	2	-	-	-	-	-	-
25x50 / 10"x20" mix	2	-	-	-	-	-	-
1,5x90 / 0,6"x35,4" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x59,5 / 0,6"x23,4" listello steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x50 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
8x99,8 / 3 ^{1/8} "x39,9" battiscopa	6	-	-	-	-	-	-
4x33,3 / 1 ^{3/8} "x13" costa toro	2	-	-	-	-	-	-
4x33,3 / 1 ^{3/8} "x13" ang. costa toro	2	-	-	-	-	-	-



APPROACH



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



APPROACH

APPROACH



taupe 50,2x50,2 - 20"x20" / 16,4x50,2 - 6^{1/2}"x20"



brown 44,5x91 - 18,2"x36,4"

White



DAHMI10 **APPROACH WHITE MIX** [534/PZ]
33,3x33,3 13"x13"



DAHMI10 **APPROACH WHITE MIX INTRECCIO TOZ. GREY** [537/PZ]
33,3x33,3 13"x13"



DAH10EA **APPROACH WHITE ESAGONA** [603/MQ]
34,6x40 14"x16"



DAH810 **APPROACH WHITE** [618/MQ]
8x16,4 3¹/₈"x6¹/₂"



DAH2210RL **APPROACH WHITE** (Rett./Lapp.) 22x90 8,7"x35,4" [611/MQ]



DAH910RL **APPROACH WHITE** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" [604/MQ]



DAH2210R **APPROACH WHITE** (Rett.) 22x90 8,7"x35,4" [596/MQ]



DAH910 **APPROACH WHITE** 45,5x91 18,2"x36,4" [587/MQ]



DAH610RL **APPROACH WHITE** (Rett./Lapp.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" [599/MQ]



DAH610 **APPROACH WHITE** 60x60 24"x24" [583/MQ]



DAH100 [586/MQ]
APPROACH WHITE
16,4x16,4 6¹/₂"x6¹/₂"



DAH310 **APPROACH WHITE** [572/MQ]
33,3x33,3 13"x13"



DAH1610 **APPROACH WHITE** 16,4x50 6¹/₂"x20" [595/MQ]



DAH510 **APPROACH WHITE** [581/MQ]
50,2x50,2 20"x20"

APPROACH

Taupe

APPROACH



DAHM04 APPROACH BROWN MIX **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DAHMI04 APPROACH TAUPE MIX
INTRECCIO TOZ. BROWN **537/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DAH04EA APPROACH TAUPE ESAGONA **603/MQ**
34,6x40 14"x16"



DAH840 APPROACH TAUPE **618/MQ**
8x16,4 3^{1/8}"x6^{1/2}"



DAH2204RL APPROACH TAUPE (Rett./Lapp.) 22x90 8,7"x35,4" **611/MQ**



DAH904RL APPROACH TAUPE (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**



DAH2204R APPROACH TAUPE (Rett.) 22x90 8,7"x35,4" **596/MQ**



DAH904 APPROACH TAUPE 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**



DAH604RL APPROACH TAUPE (Rett./Lapp.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **599/MQ**



DAH604 APPROACH TAUPE **583/MQ**
60x60 24"x24"



DAH004 **586/MQ**
APPROACH TAUPE
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"



DAH304 APPROACH TAUPE **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13"



DAH1604 APPROACH TAUPE 16,4x50 6^{1/2}"x20" **595/MQ**



DAH504 APPROACH TAUPE **581/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

Red




DAHM50 **APPROACH RED MIX** 534/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DAHM50 **APPROACH RED MIX INTRECCIO TOZ. BROWN** 537/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DAH50EA **APPROACH RED ESAGONA** 603/MQ
34,6x40 14"x16"



DAH850 **APPROACH RED** 618/MQ
8x16,4 3^{1/8}"x6^{1/2}"



DAH2250RL **APPROACH RED** (Rett./Lapp.) 611/MQ
22x90 8,7"x35,4"



DAH950RL **APPROACH RED** (Rett./Lapp.) 604/MQ
44,5x90 17,5"x35,4"



DAH2250R **APPROACH RED** (Rett.) 596/MQ
22x90 8,7"x35,4"



DAH950 **APPROACH RED** 587/MQ
45,5x91 18,2"x36,4"



DAH650RL **APPROACH RED** (Rett./Lapp.) 599/MQ
59,5x59,5 23,4"x23,4"



DAH650 **APPROACH RED** 583/MQ
60x60 24"x24"



DAH500 586/MQ
APPROACH RED
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"



DAH350 **APPROACH RED** 572/MQ
33,3x33,3 13"x13"



DAH1650 **APPROACH RED** 595/MQ
16,4x50 6^{1/2}"x20"



DAH550 **APPROACH RED** 581/MQ
50,2x50,2 20"x20"

APPROACH

Brown



DAHM60 **APPROACH BROWN MIX** [534/PZ]
33,3x33,3 13"x13"



DAHM160 **APPROACH BROWN MIX INTRECCIO TOZ. RED** [537/PZ]
33,3x33,3 13"x13"



DAH60EA **APPROACH BROWN ESAGONA** [603/MQ]
34,6x40 14"x16"



DAH860 **APPROACH BROWN** [618/MQ]
8x16,4 3¹/₈"x6¹/₂"



DAH2260RL **APPROACH BROWN** (Rett./Lapp.) 22x90 8,7"x35,4" [611/MQ]



DAH960RL **APPROACH BROWN** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" [604/MQ]



DAH2260R **APPROACH BROWN** (Rett.) 22x90 8,7"x35,4" [596/MQ]



DAH960 **APPROACH BROWN** 45,5x91 18,2"x36,4" [587/MQ]



DAH660RL **APPROACH BROWN** (Rett./Lapp.) [599/MQ]
59,5x59,5 23,4"x23,4"



DAH660 **APPROACH BROWN** [583/MQ]
60x60 24"x24"



DAH600 [586/MQ]
APPROACH BROWN
16,4x16,4 6¹/₂"x6¹/₂"



DAH360 **APPROACH BROWN** [572/MQ]
33,3x33,3 13"x13"



DAH1660 **APPROACH BROWN** 16,4x50 6¹/₂"x20" [595/MQ]



DAH560 **APPROACH BROWN** [581/MQ]
50,2x50,2 20"x20"

APPROACH

Grey



DAHM40 APPROACH GREY MIX **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DAHM140 APPROACH GREY MIX
INTRECCIO TOZ. WHITE **537/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DAH40EA APPROACH GREY ESAGONA **603/MQ**
34,6x40 14"x16"



DAH840 APPROACH GREY **618/MQ**
8x16,4 3¹/₈"x6¹/₂"



DAH2240RL APPROACH GREY (Rett./Lapp.) **611/MQ**
22x90 8,7"x35,4"



DAH940RL APPROACH GREY (Rett./Lapp.) **604/MQ**
44,5x90 17,5"x35,4"



DAH2240R APPROACH GREY (Rett.) **596/MQ**
22x90 8,7"x35,4"



DAH940 APPROACH GREY **587/MQ**
45,5x91 18,2"x36,4"



DAH640RL APPROACH GREY (Rett./Lapp.) **599/MQ**
59,5x59,5 23,4"x23,4"



DAH640 APPROACH GREY **583/MQ**
60x60 24"x24"



DAH400 **586/MQ**
APPROACH GREY
16,4x16,4 6¹/₂"x6¹/₂"



DAH340 APPROACH GREY **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13"



DAH1640 APPROACH GREY **595/MQ**
16,4x50 6¹/₂"x20"



DAH540 APPROACH GREY **581/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

APPROACH

APPROACH ROCK 



taupe out 50,2x50,2 - 20"x20"

White



DAH5100 APPROACH WHITE OUT 
50,2x50,2 20"x20"



Taupe



DAH5040 APPROACH TAUPE OUT 
50,2x50,2 20"x20"

Red



DAH5500 APPROACH RED OUT 
50,2x50,2 20"x20"

Brown



DAH5600 APPROACH BROWN OUT 
50,2x50,2 20"x20"

Grey



DAH5400 APPROACH GREY OUT 
50,2x50,2 20"x20"

Pezzi speciali - Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DAHB10	BATTISCOPIA WHITE	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"
DAHB04	BATTISCOPIA TAUPE	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"
DAHB50	BATTISCOPIA RED	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"
DAHB60	BATTISCOPIA BROWN	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"
DAHB40	BATTISCOPIA GREY	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"

506/PZ




DAHB610	BATTISCOPIA WHITE	9x60 3 ^{5/8} "x24"
DAHB604	BATTISCOPIA TAUPE	9x60 3 ^{5/8} "x24"
DAHB650	BATTISCOPIA RED	9x60 3 ^{5/8} "x24"
DAHB660	BATTISCOPIA BROWN	9x60 3 ^{5/8} "x24"
DAHB640	BATTISCOPIA GREY	9x60 3 ^{5/8} "x24"

513/PZ




DAHB610RL	BATTISCOPIA WHITE (Rett./Lapp.)	9x60 3 ^{5/8} "x24"
DAHB604RL	BATTISCOPIA TAUPE (Rett./Lapp.)	9x60 3 ^{5/8} "x24"
DAHB650RL	BATTISCOPIA RED (Rett./Lapp.)	9x60 3 ^{5/8} "x24"
DAHB660RL	BATTISCOPIA BROWN (Rett./Lapp.)	9x60 3 ^{5/8} "x24"
DAHB640RL	BATTISCOPIA GREY (Rett./Lapp.)	9x60 3 ^{5/8} "x24"

513/PZ



DAHG10	TORO GRADINO WHITE	5x33,3 2"x13"
DAHG04	TORO GRADINO TAUPE	5x33,3 2"x13"
DAHG50	TORO GRADINO RED	5x33,3 2"x13"
DAHG60	TORO GRADINO BROWN	5x33,3 2"x13"
DAHG40	TORO GRADINO GREY	5x33,3 2"x13"


532/PZ



DAHA10	ANG. TORO GRADINO WHITE	5x33,3 2"x13"
DAHA04	ANG. TORO GRADINO TAUPE	5x33,3 2"x13"
DAHA50	ANG. TORO GRADINO RED	5x33,3 2"x13"
DAHA60	ANG. TORO GRADINO BROWN	5x33,3 2"x13"
DAHA40	ANG. TORO GRADINO GREY	5x33,3 2"x13"

532/PZ

* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.
One box contains two pieces: one piece right and one piece left.
Une boîte contient deux pièces: une pièce droite et une pièce gauche.
Ein Karton enthält zwei Stücke: ein Stück links und ein Stück rechts.



Specifiche misure esagona.
Hexagonal Nominal sizes.
Mesures spécifiques du carreau hexagonale.
Genauere Masse von sechseck.

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B ₁ GL			Approach	Approach	Approach				Approach	Approach	Approach
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionwiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	PEI IV	PEI V		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélfif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélfif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélfif Frostsicher
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10		R11
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40:55N/mm2	40:55N/mm2	40:55N/mm2		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	> 0,60		> 0,60
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8		8		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B		C
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	> 0,40		> 0,40
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42		> 0,42

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore TAUPE.
The values in the table refer to the tests performed on color TAUPE.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur TAUPE.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe TAUPE ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung			DIGITAL TECHNOLOGY PORCELLANATO IMPASTO COLORATO		Approach			
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boite qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boites/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke	
45,5x91 / 18,2"x36,4"	3	1,242	28,70	32	39,74	933	10,5 mm	
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett./lapp.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10,5 mm	
22x90 / 8,7"x35,4" rett.	6	1,188	28,20	36	42,77	1.030	10,5 mm	
22x90 / 8,7"x35,4" rett./lapp.	6	1,188	28,20	36	42,77	1.030	10,5 mm	
60x60 / 24"x24"	4	1,440	31,00	30	43,20	945	10 mm	
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" rett./lapp.	4	1,440	31,00	30	43,20	945	10 mm	
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm	
16,4x50 / 6 ^{1/2} "x20"	12	0,988	21,00	48	47,42	1.023	10 mm	
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm	
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	44	1,183	23,20	55	65,07	1.291	10 mm	
8x16,4 / 3 ^{1/8} "x6 ^{1/2} "	88	1,169	22,00	55	64,30	1.225	10 mm	
34,6x40 / 14"x16" esagona	9	0,963	21,50	48	44,93	1.047	10 mm	
50,2x50,2 / 20"x20" out	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm	
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-	
33,3x33,3 / 13"x13" mix intreccio	4	-	-	-	-	-	-	
8x33,3 / 3 ^{1/8} "x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-	
9x60 / 3 ^{5/8} "x24" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-	
9x60 / 3 ^{5/8} "x24" battiscopa rett./lapp.	12	-	-	-	-	-	-	
5x33,3 / 2"x13" toro gradino	2	-	-	-	-	-	-	
5x33,3 / 2"x13" ang. toro gradino	2	-	-	-	-	-	-	

APPROACH




ASIA




FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

50,2x50,2 - 20"x24"
49,5x49,5 - 19,5x19,5"



33,3x33,3 -
13"x13"



25x50 - 10"x20"



12,4x50 - 4,9"x20"



16,4x16,4 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

gold

ambre

grey



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
S M A L T A T O

ASIA

ASIA





morning gold 16,4x16,4 - 6¹/₂"x6¹/₂"



evening ambre 25x50 - 10"x20" / evening ambre 12,4x50 - 4,9"x20"



evening ambre 25x50 - 10"x20" / evening ambre 12,4x50 - 4,9"x20"



noon grey 50,2x50,2 - 20"x20"

Morning Gold

Evening Ambre

Noon Grey

ASIA



DWAS200 **MORNING GOLD**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"



DWAS900 **EVENING AMBRE**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"



DWAS400 **NOON GREY**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"

DWAS020 **MORNING GOLD** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13"



DWAS1220 **MORNING GOLD** (Rett.) **594/MQ**
12,4x50 4,9"x20"



DWAS2520 **MORNING GOLD** (Rett.) **592/MQ**
25x50 10"x20"



DWAS520R **MORNING GOLD** (Rett.) **592/MQ**
49,5x49,5 19,5"x19,5"



DWAS520 **MORNING GOLD** **581/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

DWAS090 **EVENING AMBRE** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13"



DWAS1290 **EVENING AMBRE** (Rett.) **594/MQ**
12,4x50 4,9"x20"



DWAS2590 **EVENING AMBRE** (Rett.) **592/MQ**
25x50 10"x20"



DWAS590R **EVENING AMBRE** (Rett.) **592/MQ**
49,5x49,5 19,5"x19,5"



DWAS590 **EVENING AMBRE** **581/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

DWAS040 **NOON GREY** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13"



DWAS1240 **NOON GREY** (Rett.) **594/MQ**
12,4x50 4,9"x20"



DWAS2540 **NOON GREY** (Rett.) **592/MQ**
25x50 10"x20"



DWAS540R **NOON GREY** (Rett.) **592/MQ**
49,5x49,5 19,5"x19,5"




DWAS540 **NOON GREY** **581/MQ**
50,2x50,2 20"x20"



DWASM20 MORNING GOLD MIX 534/PZ
33,3x33,3 13"x13" (Tozz. 8x8)



DWASM90 EVENING AMBRE MIX 534/PZ
33,3x33,3 13"x13" (Tozz. 8x8)



DWASM40 NOON GREY MIX 534/PZ
33,3x33,3 13"x13" (Tozz. 8x8)



DWASS20 MORNING GOLD STICK 536/PZ
25x50,2 10"x20"



DWASS90 EVENING AMBRE STICK 536/PZ
25x50,2 10"x20"



DWASS40 NOON GREY STICK 536/PZ
25x50,2 10"x20"

DPOT00 TOZZ. STEEL 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DPOL00 LIST. STEEL 518/PZ
1,5x33,3 0,6"x13"

DXX00L LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50 0,6"x20"

DBTL50S LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50,2 0,6"x20"

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore GOLD.
The values in the table refer to the tests performed on color GOLD.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur GOLD.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe GOLD ausgeführt wurden.


Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1a GL		ASIA
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4%
Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40:55 N/mm ²
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6
Resistenza all'attacco acido e basico Glace resistance to acid and alkali attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostschicher
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,61 DRY > 0,70
Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,64 DRY > 0,76
Radioattività Radioactivity Radioactivité Radioaktivität	RP112	Conforme Conforms Conforme Konform

Pezzi speciali

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DWASB90 BATTISCOPIA EVENING AMBRE 8x33,3 3^{1/8}"x13"
DWASB20 BATTISCOPIA MORNING GOLD 8x33,3 3^{1/8}"x13"
DWASB40 BATTISCOPIA NOON GREY 8x33,3 3^{1/8}"x13" 506/PZ



DWAS90L ELEMENTO AD "L" EVENING AMBRE 15x30 6"x12"
DWAS20L ELEMENTO AD "L" MORNING GOLD 15x30 6"x12"
DWAS40L ELEMENTO AD "L" NOON GREY 15x30 6"x12" 529/PZ

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		DIGITAL TECHNOLOGY PORCELLANATO S M A L T A T O		ASIA			
FORMATO size format	Pz/SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq/SCATOLA sqm/box m ² /boite qm/karton	Kg/SCATOLA Kg/box Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boites/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESORE Thickness Epaisseur Stärke
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm
49,5x49,5 / 19,5"x19,5" rett.	6	1,476	29,20	24	35,42	716	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm
25x50 / 10"x20"	8	1,004	20,30	57,00	57,23	1.172	10 mm
12,4x50 / 4,9"x20"	18	1,129	27,00	45,00	50,81	1.230	10 mm
16,4x16,4 / 61/2"x61/2"	44	1,183	23,20	55,00	65,07	1.291	10 mm
25x50,2 / 10"x20" stick	4	-	-	-	-	-	-
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x50 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
8x33,3 / 3 ^{1/8} "x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-
15x30 / 6"x12" elemento ad "L"	4	-	-	-	-	-	-




BETON




FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE


81x81 - 31,8"x31,8"
80x80 - 31,4"x31,4"



50,2x50,2 - 20x20"



33,3x33,3 - 13"x13"




16,4x50 - 6 1/2"x20"



16,4x16,4 - 6 1/2"x6 1/2"




EXT
80x80 - 31,4"x31,4"




ROCK



50,2x50,2 - 20"x20"



33,3x33,3 - 13x13"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

vanille

ambre

chocolat

fonte

perle

blanc



BETON

INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN

BETON

BETON EXTRA



PORCELLANATO
SMALTATO

DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

BETON EXTRA



perle 80x80 - 31,4"x31,4"



perle 80x80 - 31,4"x31,4"



blanc 80x80 - 31,4"x31,4"

Perle



DBT8040 **BETON EXTRA PERLE** 81x81 31,8"x31,8" 608/MQ
DBT8040AR **BETON EXTRA PERLE** (Rett.) 80x80 31,4"x31,4" 626/MQ

Fonte



DBT8070 **BETON EXTRA FONTE** 81x81 31,8"x31,8" 608/MQ
DBT8070AR **BETON EXTRA FONTE** (Rett.) 80x80 31,4"x31,4" 626/MQ

Blanc



DBT8001 **BETON EXTRA BLANC** 81x81 31,8"x31,8" 608/MQ
DBT8001AR **BETON EXTRA BLANC** (Rett.) 80x80 31,4"x31,4" 626/MQ



DBTB840R **BATTISCOPIA PERLE** (Rett.) 9,5x80 3,7"x31,4"
DBTB870R **BATTISCOPIA FONTE** (Rett.) 9,5x80 3,7"x31,4" 525/PZ
DBTB801R **BATTISCOPIA BLANC** (Rett.) 9,5x80 3,7"x31,4"

BETON EXTRA


BETON EXTRA EXT



Perle



DBT8040E **BETON EXTRA PERLE EXT** 81x81 31,8"x31,8"

612/MQ

Fonte



DBT8070E **BETON EXTRA FONTE EXT** 81x81 31,8"x31,8"

612/MQ



BETON EXTRA EXT

BETON





perle 16,4x50 - 6¹/₂"x20"



vanille 33,3x33,3 - 13"x13" / ambre 33,3x33,3 - 13"x13" / ambre 16,4x16,4 - 6¹/₂"x6¹/₂"




ambre 33,3x33,3 - 13"x13"

BETON

BETON

Vanille



DBTM10 **BETON VANILLE MATTONCINO** 534/PZ
33,3x33,3 13"x13"




DBT100 **BETON VANILLE** 573/MQ
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
PEI V



DBT010 **BETON VANILLE** 559/MQ
33,3x33,3 13"x13"
PEI V




DBT011 **BETON VANILLE (Rett.)** 584/MQ
16,4x50 6 1/2"x20"
PEI V



DBT510 **BETON VANILLE** 572/MQ
50,2x50,2 20"x20"
PEI V

Ambre



DBTM20 **BETON AMBRE MATTONCINO** 534/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DBT200 **BETON AMBRE** 573/MQ
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
PEI V



DBT020 **BETON AMBRE** 559/MQ
33,3x33,3 13"x13"
PEI V




DBT022 **BETON AMBRE (Rett.)** 584/MQ
16,4x50 6 1/2"x20"
PEI V



DBT520 **BETON AMBRE** 572/MQ
50,2x50,2 20"x20"
PEI V

Chocolat



DBTM60 **BETON CHOCOLAT MATTONCINO** 534/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DBT600 **BETON CHOCOLAT** 573/MQ
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
PEI IV



DBT060 **BETON CHOCOLAT** 559/MQ
33,3x33,3 13"x13"
PEI IV



DBT066 **BETON CHOCOLAT (Rett.)** 584/MQ
16,4x50 6 1/2"x20"
PEI IV



DBT560 **BETON CHOCOLAT** 572/MQ
50,2x50,2 20"x20"
PEI IV

Fonte



DBTM70 **BETON FONTE MATTONCINO** 534/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DBT700 **BETON FONTE** 573/MQ
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
PEI V



DBT070 **BETON FONTE** 559/MQ
33,3x33,3 13"x13"
PEI V



DBT077 **BETON FONTE (Rett.)** 584/MQ
16,4x50 6 1/2"x20"
PEI V



DBT570 **BETON FONTE** 572/MQ
50,2x50,2 20"x20"
PEI V

Perle



DBTM40 **BETON PERLE MATTONCINO** 534/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DBT400 **BETON PERLE** 573/MQ
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI V



DBT040 **BETON PERLE** 559/MQ
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DBT044 **BETON PERLE (Rett.)** 584/MQ
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI V



DBT540 **BETON PERLE** 572/MQ
50,2x50,2 20"x20" PEI V

Decori - Decors - Articles - Dekore

■ DPOT00 **TOZZ. STEEL** 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

■ DPOL00 **LIST. STEEL** 518/PZ
1,5x33,3 0,6"x13"

■ DBTL50S **LISTELLO STEEL** 524/PZ
1,5x50,2 0,6"x20"


Pezzi speciali - Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke




DBTB10	BATTISCOPA VANILLE	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	544/PZ
DBTB20	BATTISCOPA AMBRE	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	
DBTB40	BATTISCOPA PERLE	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	
DBTB70	BATTISCOPA FONTE	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	
DBTB60	BATTISCOPA CHOCOLAT	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	



DBTB57	BATTISCOPA FONTE	8x50,2 3 ^{1/8} "x20"	544/PZ
DBTB54	BATTISCOPA PERLE	8x50,2 3 ^{1/8} "x20"	



DBTG10	TORO GRADINO VANILLE	5x33,3 2"x13"	544/PZ
DBTG20	TORO GRADINO AMBRE	5x33,3 2"x13"	
DBTG40	TORO GRADINO PERLE	5x33,3 2"x13"	
DBTG70	TORO GRADINO FONTE	5x33,3 2"x13"	
DBTG60	TORO GRADINO CHOCOLAT	5x33,3 2"x13"	



DBTA10	ANG. TORO GRADINO VANILLE	5x33,3 2"x13"	544/PZ
DBTA20	ANG. TORO GRADINO AMBRE	5x33,3 2"x13"	
DBTA40	ANG. TORO GRADINO PERLE	5x33,3 2"x13"	
DBTA70	ANG. TORO GRADINO FONTE	5x33,3 2"x13"	
DBTA60	ANG. TORO GRADINO CHOCOLAT	5x33,3 2"x13"	


* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.
One box contains two pieces: one piece right and one piece left.
Une boîte contient deux pièces: une pièce droite et une pièce gauche.
Ein Karton enthaelt zwei Stuecke: ein Stueck links und ein Stueck rechts.

BETON

BETON ROCK 



Vanille



DBT510R **BETON VANILLE ROCK** 580/MQ
50,2x50,2 20"x20"

Fonte



DBT070R **BETON FONTE ROCK** 567/MQ
33,3x33,3 13"x13"



DBT570R **BETON FONTE ROCK** 580/MQ
50,2x50,2 20"x20"

Perle



DBT040R **BETON PERLE ROCK** 567/MQ
33,3x33,3 13"x13"



DBT540R **BETON PERLE ROCK** 580/MQ
50,2x50,2 20"x20"

PORCELLANATO
S M A L T A T O



BETON ROCK

BETON





perle 80x80 - 31,8"x31,8"



fonte 80x80 - 31,8"x31,8"

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1 _A GL		BETON EXTRA	BETON EXTRA ext	BETON rock	BETON rock
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40:55 N/mm ²	40:55 N/mm ²	40:55 N/mm ²	40:55 N/mm ²
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	5	6	6	6
Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9	R11	R9	R11
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028				WET > 0,74 DRY > 0,87
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B	C		C
Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,38 DRY > 0,39	WET > 0,65 DRY > 0,60	WET > 0,35 DRY > 0,56	0,82

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore VANILLE/PERLE.
The values in the table refer to the tests performed on color VANILLE/PERLE.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur VANILLE/PERLE.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe VANILLE/PERLE ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		DIGITAL PORCELLANATO TECHNOLOGY IMPASTO COLORATO				BETON EXTRA			
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boite qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boites/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESORE Thickness Epaisseurs Stärke		
81x81 / 31,8"x31,8"	2	1,310	30,13	40	52,40	1.220	11 mm		
80x80 / 31,4"x31,4" rett.	2	1,280	29,30	40	51,20	1.172	11 mm		
81x81 / 31,8"x31,8" ext	2	1,310	30,13	40	52,40	1.220	11 mm		
9,5x80 / 3,7"x31,4"	8	-	-	-	-	-	-		

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		PORCELLANATO SMALTATO				BETON			
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boite qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boites/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESORE Thickness Epaisseurs Stärke		
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm		
50,2x50,2 / 20"x20" rock	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm		
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm		
33,3x33,3 / 13"x13" rock	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm		
16,4x50 / 6 ^{1/2} "x20" rett.	12	0,988	21,00	48	47,42	1.023	10 mm		
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	44	1,183	23,20	55	65,07	1.291	10 mm		
33,3x33,3 / 13"x13" mattoncino	4	-	-	-	-	-	-		
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-		
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-		
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-		
8x33,3 / 3 ^{1/8} "x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-		
8x50,2 / 3 ^{1/8} "x20" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-		
5x33,3 / 2"x13" toro gradino	2	-	-	-	-	-	-		
5x33,3 / 2"x13" ang. toro grad.	2	-	-	-	-	-	-		

BETON




BRECCIA PAVIMENTO



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

50,2x50,2 - 20"x20"
49,6x49,6 - 19,5"x19,5"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

ivory

nut

taupe

grey



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
S M A L T A T O

BRECCIA PAVIMENTO

BRECCIA PAVIMENTO





grey 49,6x49,6 - 19,5"x19,5"



nut 50,2x50,2 - 20"x20"



taupe rett./lapp. 49,6x49,6 - 19,5"x19,5"



ivory 49,6x49,6 - 19,5"x19,5"

BRECCIA PAVIMENTO

BRECCIA PAVIMENTO

Ivory



DBC510RL **BRECCIA IVORY** (Rett./Lapp.) **602/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"

Nut



DBC560RL **BRECCIA NUT** (Rett./Lapp.) **602/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"

Taupe



DBC570RL **BRECCIA TAUPE** (Rett./Lapp.) **602/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"

Grey



DBC540RL **BRECCIA GREY** (Rett./Lapp.) **602/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"



DBC510 **BRECCIA IVORY** **572/MQ**
50,2x50,2 20"x20"



DBC560 **BRECCIA NUT** **572/MQ**
50,2x50,2 20"x20"



DBC570 **BRECCIA TAUPE** **572/MQ**
50,2x50,2 20"x20"



DBC540 **BRECCIA GREY** **572/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

Decori - Decors - Articles - Dekore

Per la posa e la stuccatura della versione **Lappata** si consiglia di usare collanti e stucchi adeguati e di non utilizzare detergenti acidi per la pulizia **dopo posa e quotidiana**.

Use suitable adhesives and grouting compounds when laying and grouting the **Lappata** version. Do not use acid-based detergents for cleaning **after laying or for daily maintenance**.

Pour la pose et le masticage de la version **Lappata** il est conseillé d'utiliser des colles et des mastics appropriés. ne pas utiliser de détergents acides pour le nettoyage **journalier et après la pose**.

Zum Verlegen und Verfugen der Version **Lappata** sollte man geeignete Fliesenkleber und Fugenmassen verwenden, während man zum Reinigen **nach dem Verlegen** und zur **täglichen** Reinigung keine sauren Reiniger benutzen sollte.



grey rett./lapp. 49,6x49,6 - 19,5"x19,5"



taupe rett./lapp. 49,6x49,6 - 19,5"x19,5"

Pezzi speciali

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DBCB10RL BATTISCOPIA IVORY (Rett./Lapp.) 9x49,6 3^{3/8}"x19,5"
 DBCB40RL BATTISCOPIA GREY (Rett./Lapp.) 9x49,6 3^{3/8}"x19,5"
 DBCB60RL BATTISCOPIA NUT (Rett./Lapp.) 9x49,6 3^{3/8}"x19,5"
 DBCB70RL BATTISCOPIA TAUPE (Rett./Lapp.) 9x49,6 3^{3/8}"x19,5"

512/PZ



DBCB10 BATTISCOPIA IVORY 9x50,2 3^{3/8}"x20"
 DBCB40 BATTISCOPIA GREY 9x50,2 3^{3/8}"x20"
 DBCB60 BATTISCOPIA NUT 9x50,2 3^{3/8}"x20"
 DBCB70 BATTISCOPIA TAUPE 9x50,2 3^{3/8}"x20"

510/PZ

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1 _A GL				BRECCIA	BRECCIA			BRECCIA	BRECCIA
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI V	PEI IV		Resistenza all'attacco acido e basico Gleaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Résiste Bestanding	Classe B Qualitätskategorie Qualitätsklasse Qualitätsklasse Widerstandsfähigkeit Widerstandsfähigkeit Qualitätskategorie
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Classe 3+5
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40x85 N/mm2	40x85 N/mm2		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingéif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingéif Frostsicher
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	5	5					

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore IVORY.
The values in the table refer to the tests performed on color IVORY.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur IVORY.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe IVORY ausgeführt wurden.

FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pièces/boite stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boite qm/karton	PORCELLANATO SMALTATO		Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/box kg/boite kg/karton	Kg./PALLET Kg/palette kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseur Stärke
			Kg./SCATOLA Kg/box kg/boite kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette				
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm	
49,6x49,6 / 19,5"x19,5" rett./lapp.	6	1,476	29,20	24	35,42	716	10 mm	
9x50,2 / 3 ^{3/8} "x20" batt.	12	-	-	-	-	-	-	
9x49,6 / 3 ^{3/8} "x19,5" batt. rett./lapp.	12	-	-	-	-	-	-	
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-	
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-	




BRUSH




FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

60x60 - 24"x24"


59,5x59,5 - 23,4x23,4"



50,2x50,2 - 20"x20"



33,3x33,3
13"x13"



16,4x50 - 6 1/2"x20"



16,4x16,4
6 1/2"x6 1/2"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

avorio

beige

grigio



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
S M A L T A T O

BRUSH

BRUSH 60x60



Avorio

Beige

Grigio



DBR680R **BRUSH AVORIO** (Rett.)
59,5x59,5 23,4"x23,4"

601/MQ
PEI V



DBR620R **BRUSH BEIGE** (Rett.)
59,5x59,5 23,4"x23,4"

601/MQ
PEI V



DBR640R **BRUSH GRIGIO** (Rett.)
59,5x59,5 23,4"x23,4"

601/MQ
PEI V



DBR680 **BRUSH AVORIO**
60x60 24"x24"

589/MQ
PEI V



DBR620 **BRUSH BEIGE**
60x60 24"x24"

589/MQ
PEI V




DBR640 **BRUSH GRIGIO**
60x60 24"x24"

589/MQ
PEI V

BRUSH 60x60

BRUSH

Avorio



DBRM80 MIX BRUSH AVORIO 534/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DBR800 BRUSH AVORIO 580/MQ
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"
PEI V



DBR080 BRUSH AVORIO 564/MQ
33,3x33,3 13"x13"
PEI V




DBR1680 BRUSH AVORIO (Rett.) 592/MQ
16,4x50 6^{1/2}"x20"
PEI V



DBR580 BRUSH AVORIO 576/MQ
50,2x50,2 20"x20"
PEI V

Beige



DBRM20 MIX BRUSH BEIGE 534/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DBR200 BRUSH BEIGE 580/MQ
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"
PEI V



DBR020 BRUSH BEIGE 564/MQ
33,3x33,3 13"x13"
PEI V




DBR1620 BRUSH BEIGE (Rett.) 592/MQ
16,4x50 6^{1/2}"x20"
PEI V



DBR520 BRUSH BEIGE 576/MQ
50,2x50,2 20"x20"
PEI V


Grigio



DBRM40 MIX BRUSH GRIGIO 534/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DBR400 BRUSH GRIGIO 580/MQ
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"
PEI V



DBR040 BRUSH GRIGIO 564/MQ
33,3x33,3 13"x13"
PEI V



DBR1640 BRUSH GRIGIO (Rett.) 592/MQ
16,4x50 6^{1/2}"x20"
PEI V



DBR540 BRUSH GRIGIO 576/MQ
50,2x50,2 20"x20"
PEI V

Decori

Decors - Articles - Dekore



DBRT02 TRECCIA BRUSH DARK 523/PZ
11x33,3 4"x13"



DBRAT02 523/PZ
ANG.TRECCIA
BRUSH DARK
11x11 4"x4"



DBRT01 TRECCIA BRUSH LIGHT 523/PZ
11x33,3 4"x13"



DBRAT01 523/PZ
ANG.TRECCIA
BRUSH LIGHT
11x11 4"x4"



DKHC00 KHADI CORNICE METALLO 524/PZ
3x33,3 1,2"x13"



DPOT00 TOZZ. STEEL 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"



DPOL00 LIST. STEEL 518/PZ
1,5x33,3 0,6"x13"



DBTL50S LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50,2 0,6"x20"



DXX00L LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50 0,6"x20"



DTCL00 LISTELLO STEEL 535/PZ
1,5x59,5 0,6"x23,4"

Pezzi special

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke




DBRB80 BATTISCOPIA AVORIO 8x33,3 3^{1/8}"x13"
 DBRB20 BATTISCOPIA BEIGE 8x33,3 3^{1/8}"x13"
 DBRB40 BATTISCOPIA GRIGIO 8x33,3 3^{1/8}"x13"
 DBRB70 BATTISCOPIA MARRONE 8x33,3 3^{1/8}"x13"

506/PZ




DBRB68 BATTISCOPIA AVORIO 9x60 3,5"x24"
 DBRB62 BATTISCOPIA BEIGE 9x60 3,5"x24"
 DBRB64 BATTISCOPIA GRIGIO 9x60 3,5"x24"

513/PZ



DBRG80 TORO GRADINO AVORIO 5x33,3 2"x13"
 DBRG20 TORO GRADINO BEIGE 5x33,3 2"x13"
 DBRG40 TORO GRADINO GRIGIO 5x33,3 2"x13"
 DBRG70 TORO GRADINO MARRONE 5x33,3 2"x13"


544/PZ



DBRA80 ANG. TORO GRADINO AVORIO 5x33,3 2"x13"
 DBRA20 ANG. TORO GRADINO BEIGE 5x33,3 2"x13"
 DBRA40 ANG. TORO GRADINO GRIGIO 5x33,3 2"x13"
 DBRA70 ANG. TORO GRADINO MARRONE 5x33,3 2"x13"

544/PZ

* Scatola composta da 2 pezzi:
 1 pz dx ed 1 pz sx.
 One box contains two pieces :
 one piece right and one piece left.
 Une boîte contient deux pièces :
 une pièce droite et une pièce gauche.
 Ein Karton enthaelt zwei Stuecke :
 ein Stueck links und ein Stueck rechts.



beige 16,4x50 - 6^{1/2}"x20"

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1 ₃ GL			BRUSH
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI IV - V	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4%	
Resistenza alla flessione Bending modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55 Nmm ²	
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	5	
Resistenza all'attacco acido e basico Acid and alkali attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Résiste Bestanding	
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Inglif Frostsicher	
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9	
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,64 DRY > 0,76	

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BEIGE.
 The values in the table refer to the tests performed on color BEIGE.
 Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BEIGE.
 Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BEIGE ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung	PORCELLANATO SMALTATO				BRUSH		
	FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette
60x60 / 24"x24"	4	1,440	34,80	30	43,20	1.059	10 mm
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" rett.	4	1,440	34,80	30	43,20	1.059	10 mm
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	44	1,183	23,70	55	65,07	1.319	10 mm
16,4x50 / 6 ^{1/2} "x20"	12	0,988	21,00	48	47,42	1.023	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-
11x33,3 / 4"x13" treccia	3	-	-	-	-	-	-
11x11 / 4"x4" ang. treccia	4	-	-	-	-	-	-
3x33,3 / 1,2"x13" cornice metallo	3	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
8x33,3 / 3 ^{1/8} "x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-
9x59,5 / 3,5"x23,4" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" toro gradino	2	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" ang. toro gradino	2	-	-	-	-	-	-

BRUSH




CANVAS



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

50,2x50,2 - 20"x20"
49,6x49,6 - 19,5x19,5"



16,4x49,6 - 6 1/2"x19,5"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

cream

beige

gold

red

black

grey



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



STONALIZZAZIONE
SHADING
DENUANGAGE
SPIELFARBIG

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

CANVAS

CANVAS






cream/beige mix 33,3x33,3 - 13"x13"



gold 50,2x50,2 - 20"x20"



cream 49,6x49,6 - 19,5"x19,5"



grey/black mix intreccio 33,3x33,3 - 13"x13"

CANVAS

CANVAS

Cream



DCA1610R **CANVAS CREAM** (Rett.) **599/MQ**
16,4x49,6 6¹²/₁₆"x19,5"



DCA510R **CANVAS CREAM** (Rett.) **596/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"



DCA510 **CANVAS CREAM** **587/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

Beige



DCA1620R **CANVAS BEIGE** (Rett.) **599/MQ**
16,4x49,6 6¹²/₁₆"x19,5"



DCA520R **CANVAS BEIGE** (Rett.) **596/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"



DCA520 **CANVAS BEIGE** **587/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

Gold



DCA1680R **CANVAS GOLD** (Rett.) met. **603/MQ**
16,4x49,6 6¹²/₁₆"x19,5"



DCA580R **CANVAS GOLD** (Rett.) met. **601/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"



DCA580 **CANVAS GOLD** met. **592/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

Red



DCA1650R **CANVAS RED** (Rett.) met. **603/MQ**
16,4x49,6 6^{1/2}"x19,5"



DCA550R **CANVAS RED** (Rett.) met. **601/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"



DCA550 **CANVAS RED** met. **592/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

Black



DCA1670R **CANVAS BLACK** (Rett.) met. **603/MQ**
16,4x49,6 6^{1/2}"x19,5"



DCA570R **CANVAS BLACK** (Rett.) met. **601/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"



DCA570 **CANVAS BLACK** met. **592/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

Grey



DCA1640R **CANVAS GREY** (Rett.) **599/MQ**
16,4x49,6 6^{1/2}"x19,5"



DCA540R **CANVAS GREY** (Rett.) **596/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5"



DCA540 **CANVAS GREY** **587/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

CANVAS

Decori - Decors - Articles - Dekore



DCAM12 CANVAS CREAM/BEIGE MIX 535/PZ
(Tozz. 5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"




DCAM58 CANVAS RED/GOLD MIX 535/PZ
(Tozz. 5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DCAM47 CANVAS GREY/BLACK MIX 535/PZ
(Tozz. 5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"

DPOT00 TOZZ. STEEL 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DBTL50S LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50,2 0,6"x20"



DCAMI12 CANVAS CREAM/BEIGE MIX 547/PZ
INTRECCIO 33,3x33,3 13"x13"



DCAMI58 CANVAS RED/GOLD MIX 547/PZ
INTRECCIO 33,3x33,3 13"x13"



DCAMI47 CANVAS GREY/BLACK MIX 547/PZ
INTRECCIO 33,3x33,3 13"x13"

CANVAS



DCAS80 CANVAS STICK GOLD 536/PZ
25x50,2 10"x20"



DCAS70 CANVAS STICK BLACK 536/PZ
25x50,2 10"x20"



DCAS50 CANVAS STICK RED 536/PZ
25x50,2 10"x20"

Pezzi speciali - Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke




DCAB20 BATTISCOPA BEIGE 8x49,6 3^{1/8}"x19,5"
DCAB10 BATTISCOPA CREAM 8x49,6 3^{1/8}"x19,5"
DCAB50 BATTISCOPA RED 8x49,6 3^{1/8}"x19,5"
DCAB80 BATTISCOPA GOLD 8x49,6 3^{1/8}"x19,5"
DCAB70 BATTISCOPA BLACK 8x49,6 3^{1/8}"x19,5"
DCAB40 BATTISCOPA GREY 8x49,6 3^{1/8}"x19,5"

511/PZ



beige 50,2x50,2 - 20"x20"



grey 16,4x49,6 - 6^{1/2}"x19,5"

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1_A GL			CANVAS
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4%	
Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40:55 N/mm²	
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8	
Resistenza all'attacco acido e basico Acid resistance to acid and alkali attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelivo Frost proof Ingléif Frostsicher	
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen tiefenabrieb	ISO 10545-6	≤ 238mm³	
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,64 DRY > 0,76	

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore CREAM.
The values in the table refer to the tests performed on color CREAM.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur WHITE.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe CREAM ausgeführt wurden.

I colori Red, Black e Gold sono realizzati con smalti metallizzati che danno al prodotto un effetto stonalizzato. Red, Black and Gold are metallized colors that create different shading effects on the product.
Les tonalités Red, Black et Gold sont réalisées avec des couleurs métallisées qui produisent un effet « dénuancé » sur le carreau.
Die farben Red, Black und Gold werden mit metallic-farben erhalten, die dem produkt ein changierendes aussehen verleihen.

FORMATO size format	PORCELLANATO SMALTATO				CANVAS			SPESSORE Thickness Epaisseur Stärke
	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boite qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boites/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette		
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm	
49,6x49,6 / 19,5"x19,5"	6	1,476	29,20	24	35,42	716	10 mm	
16,4x49,6 / 6 ^{1/2} "x19,5"	12	0,976	21,00	48	46,85	1.023	10 mm	
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-	
33,3x33,3 / 13"x13" intreccio	4	-	-	-	-	-	-	
25x50,2 / 10"x20" stick	3	-	-	-	-	-	-	
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-	
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-	
8x49,6 / 3 ^{1/8} "x19,5" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-	




COTTO BETON




FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

50,2x50,2 - 20"x20"



33,3x33,3 -
13x13"




16,4x33,3 -
6 1/2"x13"




ROCK



50,2x50,2 - 20"x20"



33,3x33,3 -
13x13"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

blanc

ocra

rouge



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



STONALIZZAZIONE
SHADING
DENUNCIAGE
SPIELFÄRBIG

PORCELLANATO
SMALTATO

COTTO BETON

COTTO BETON



blanc 50,2x50,2 - 20"x20"



rouge 50,2x50,2 - 20"x20"



blanc 50,2x50,2 - 20"x20"



ocra 16,4x33,3 - 6 1/2"x13"

Blanc



DBTF01C COTTO BETON 520/PZ
BLANC FASCIA 8x33,3 3¹/₈"x13"



DBTM01C COTTO BETON BLANC MIX 534/PZ
(Tozz.5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DBT001C COTTO BETON BLANC 580/MQ
16,4x33,3 6¹/₂"x13"



DBT301C COTTO BETON BLANC 559/MQ
33,3x33,3 13"x13"




DBT501C COTTO BETON BLANC 572/MQ
50,2x50,2 20"x20"

Ocra



DBTF02C COTTO BETON 520/PZ
OCRA FASCIA 8x33,3 3¹/₈"x13"



DBTM02C COTTO BETON OCRA MIX 534/PZ
(Tozz.5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DBT002C COTTO BETON OCRA 580/MQ
16,4x33,3 6¹/₂"x13"



DBT302C COTTO BETON OCRA 559/MQ
33,3x33,3 13"x13"




DBT502C COTTO BETON OCRA 572/MQ
50,2x50,2 20"x20"

Rouge



DBTF06C COTTO BETON 520/PZ
ROUGE FASCIA 8x33,3 3¹/₈"x13"



DBTM06C COTTO BETON ROUGE MIX 534/PZ
(Tozz.5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DBT006C COTTO BETON ROUGE 580/MQ
16,4x33,3 6¹/₂"x13"



DBT306C COTTO BETON ROUGE 559/MQ
33,3x33,3 13"x13"



DBT506C COTTO BETON ROUGE 572/MQ
50,2x50,2 20"x20"

COTTO BETON

COTTO BETON ROCK 



Blanc



DBT301CR COTTO BETON **567/MQ**
BLANC ROCK
33,3x33,3 13"x13"



DBT501CR COTTO BETON BLANC ROCK **580/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

Ocra



DBT302CR COTTO BETON **567/MQ**
OCRA ROCK
33,3x33,3 13"x13"




DBT502CR COTTO BETON OCRA ROCK **580/MQ**
50,2x50,2 20"x20"

Rouge

PORCELLANATO
SMALTATO



DBT306CR COTTO BETON **567/MQ**
ROUGE ROCK
33,3x33,3 13"x13"



DBT506CR COTTO BETON ROUGE ROCK **580/MQ**
50,2x50,2 20"x20"



COTTO BETON ROCK

COTTO BETON



DPOT00 **TOZZ. STEEL** 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DPOL00 **LIST. STEEL** 518/PZ
1,5x33,3 0,6"x13"


DBTL50S **LISTELLO STEEL** 524/PZ
1,5x50,2 0,6"x20"

Pezzi speciali IN


Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DBTB01C BATTISCOPA BLANC 8x33,3 3^{1/8}"x13"
DBTB02C BATTISCOPA OCRA 8x33,3 3^{1/8}"x13"
DBTB06C BATTISCOPA ROUGE 8x33,3 3^{1/8}"x13"
506/PZ



DBTG01C TORO GRADINO BLANC 5x33,3 2"x13"
DBTG02C TORO GRADINO OCRA 5x33,3 2"x13"
DBTG06C TORO GRADINO ROUGE 5x33,3 2"x13"
544/PZ



DBTA01C ANG. TORO GRADINO BLANC 5x33,3 2"x13"
DBTA02C ANG. TORO GRADINO OCRA 5x33,3 2"x13"
DBTA06C ANG. TORO GRADINO ROUGE 5x33,3 2"x13"
544/PZ

* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.
One box contains two pieces : one piece right and one piece left.
Une boîte contient deux pièces : une pièce droite et une pièce gauche.
Ein Karton enthält zwei Stücke: ein Stück links und ein Stück rechts.

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1a GL		COTTOBETON	COTTOBETON rock		COTTOBETON	COTTOBETON rock
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normen	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert		Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12 Non gelive Frost proof Ingéif Frostsicher
Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40x55N/mm ²	40x55N/mm ²		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130 R9 R11
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Härte Mohs	EN101	8	9	ASTM	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028 WET > 0,70 DRY > 0,77
Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097 B C
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS WET > 0,41 DRY > 0,62 WET > 0,77 DRY > 0,76

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BLANC.
The values in the table refer to the tests performed on color BLANC.

Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BLANC.

Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BLANC ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung	PORCELLANATO IMPIASTO COLORATO		COTTOBETON		SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke		
	FORMATO size format	Pz/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton	Mq/SCATOLA sqm/box m ² /boîte qm/karton	Kg/SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton		Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq/PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm
16,4x33,3 / 6 ^{1/2} "x13"	22	1,201	25,20	55	66,06	1.401	10 mm
8x33,3 / 3 ^{1/8} "x13" fascia	4	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" mix (Tozz.5,3x5,3)	4	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
8x33,3 / 3 ^{5/8} "x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" toro gradino	2	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" ang. toro gradino	2	-	-	-	-	-	-

E I G E R




FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

30x60 - 12"x24"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

bianco grigio antracite marrone beige



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

EIGER



antracite 30x60 - 12"x24"



bianco 30x60 - 12"x24"




beige 30x60 - 12"x24" / marrone 30x60 - 12"x24"



grigio 30x60 - 12"x24"

Bianco



DEI310 **EIGER BIANCO** 30x60 12"x24" 569/MQ

Grigio



DEI340 **EIGER GRIGIO** 30x60 12"x24" 572/MQ

Antracite



DEI370 **EIGER ANTRACITE** 30x60 12"x24" 572/MQ

Beige



DEI320 **EIGER BEIGE** 30x60 12"x24" 569/MQ

Marrone




DEI360 **EIGER MARRONE** 30x60 12"x24" 572/MQ


Decori

Decors - Articles - Dekore

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO



DEI01M **MIX DARK** 30x30 12"x12" 530/PZ



DEI02M **MIX LIGHT** 30x30 12"x12" 530/PZ

DPT000 **TOZZ. STEEL** 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DTCLOO **LISTELLO STEEL** 535/PZ
1,5x59,5 0,6"x23,4"

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BIANCO.
The values in the table refer to the tests performed on color BIANCO.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BIANCO.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BIANCO ausgeführt wurden.

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1a GL							
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V		Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkali attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckentfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	
Resistenza alla flessione Resistance to flexion Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40/55 N/mm²		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingefif Frostsicher	
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,52 DRY > 0,59	

Pezzi speciali -

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DEI31B BATTISCOPA BIANCO 8x30 3¹⁸"x12"
DEI32B BATTISCOPA BEIGE 8x30 3¹⁸"x12"
DEI34B BATTISCOPA GRIGIO 8x30 3¹⁸"x12"
DEI36B BATTISCOPA MARRONE 8x30 3¹⁸"x12"
DEI37B BATTISCOPA ANTRACITE 8x30 3¹⁸"x12" 506/PZ

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung								DIGITAL PORCELLANATO TECHNOLOGY IMPASTO COLORATO	
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boite qm/karton	Kg./SCATOLA kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boites/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPessore Thickness Epaisseur Stärke		
30x60 / 12"x24"	6	1,080	26,50	40	43,20	1.075	10 mm		
30x30 / 12"x12" mix	4	-	-	-	-	-	-		
1,5x59,5 / 0,6"x23,4" listello steel	4	-	-	-	-	-	-		
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-		
8x30 / 3 ¹⁸ "x12" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-		

EIGER



HOME



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

OUT



30x60 - 12"x24"



15x60 - 6"x24"



15x60 - 6"x24"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

beige



nut



cherry



white



grey



taupe



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO


HOME



beige 30x60 - 12"x20"



beige out 15x60 - 6"x24"



white 15x60 - 6"x24"



taupe 30x60 - 12"x24"

Beige



DHO1520 **HOME BEIGE** (Rett.) 587/MQ
15x60 6"x24"



DHO320 **HOME BEIGE** 569/MQ
30x60 12"x24"



DHO15200 **HOME BEIGE OUT** 591/MQ
15x60 6"x24"



Nut



DHO1580 **HOME NUT** (Rett.) 587/MQ
15x60 6"x24"



DHO380 **HOME NUT** 569/MQ
30x60 12"x24"

Cherry

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO



DHO1550 **HOME CHERRY** (Rett.) 587/MQ
15x60 6"x24"



DHO350 **HOME CHERRY** 569/MQ
30x60 12"x24"

White



DHO1510 **HOME WHITE** (Rett.) 587/MQ
15x60 6"x24"



DHO310 **HOME WHITE** 569/MQ
30x60 12"x24"

Grey



DHO1540 **HOME GREY** (Rett.) 587/MQ
15x60 6"x24"



DHO340 **HOME GREY** 569/MQ
30x60 12"x24"



DHO15400 **HOME GREY OUT** 591/MQ
15x60 6"x24"



Taupe



DHO1560 **HOME TAUPE** (Rett.) 587/MQ
15x60 6"x24"



DHO360 **HOME TAUPE** 569/MQ
30x60 12"x24"

HOME

HOME



Decori - Decors - Articles - Dekore

DPOL00 LIST. STEEL 518/PZ
1,5x33,3 0,6"x13"
DPOT00 510/PZ
TOZZ. STEEL
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DBTL50S LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50,2 0,6"x20"

DTCL00 LISTELLO STEEL 535/PZ
1,5x59,5 0,6"x23,4"

Pezzi speciali IN

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DHOB10	HOME BATTISCOPA WHITE	9x60 3 ^{3/8} "x24"	
DHOB40	HOME BATTISCOPA GREY	9x60 3 ^{3/8} "x24"	
DHOB60	HOME BATTISCOPA TAUPE	9x60 3 ^{3/8} "x24"	512/PZ
DHOB20	HOME BATTISCOPA BEIGE	9x60 3 ^{3/8} "x24"	
DHOB50	HOME BATTISCOPA CHERRY	9x60 3 ^{3/8} "x24"	
DHOB80	HOME BATTISCOPA NUT	9x60 3 ^{3/8} "x24"	

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1 _a GL		HOME	HOME
		OUT	
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV PEI IV
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4% ≤ 0,4%
	Resistenza alla flessione Bending modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40:65Nmm2 40:55Nmm2
	Resistenza all'attacco acido e basico Acid and alkali attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélfif Frostsicher
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9 R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B C
	Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,77 DRY > 0,66
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6 6
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,72 DRY > 0,73

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BIANCO.
The values in the table refer to the tests performed on color BIANCO.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BIANCO.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BIANCO ausgeführt wurden.



beige out 15x60 - 6"x24"

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		DIGITAL PORCELLANATO TECHNOLOGY IMPASTO COLORATO		HOME			
FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m²/boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg./box Kg/boîte	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESORE Thickness Epaisseur Stärke
30x60 / 12"x24"	6	1,080	26,50	40	43,20	1.075	10 mm
15x60 / 6"x24"	12	1,080	26,50	40	43,20	1.075	10 mm
1,5x59,5 / 0,6"x23,4" listello steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3 ^{3/8} "x24" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-

HOME




INSIDE OUT




FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

INSIDE



OUT



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

white grey black rust beige



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

INSIDEOUT

INSIDEOUT



beige out 30x60 - 12"x24" / 30x30 - 12"x12" / 15x30 - 6"x12" / 15x15 - 6"x6"



rust out 30x30 - 12"x12" / 15x30 - 6"x12" / 15x15 - 6"x6"



white 30x60 - 12"x24" / rust 30x60 - 12"x24" / rust 30x30 - 12"x12"



grey out 30x60 - 12"x24"



white out 30x60 - 12"x24"



beige out 15x30 - 6"x12" / 15x15 - 6"x6"



white wall 30x30 - 12"x12"

INSIDEOUT

White IN



DINI10W **INSIDE WHITE WALL** **532/PZ**
30x30 12"x12"



DINI100 **587/MQ**
INSIDE WHITE V2
15x15 6"x6"



DINI151 **INSIDE WHITE** **587/MQ**
15x30 6"x12" V2



DINI301 **INSIDE WHITE** **587/MQ** *
30x30 12"x12" V2



DINI310 **INSIDE WHITE** **571/MQ**
30x60 12"x24" V2

Grey IN



DINI40W **INSIDE GREY WALL** **532/PZ**
30x30 12"x12"



DINI400 **587/MQ**
INSIDE GREY V2
15x15 6"x6"



DINI154 **INSIDE GREY** **587/MQ**
15x30 6"x12" V2



DINI304 **INSIDE GREY** **587/MQ** *
30x30 12"x12" V2



DINI340 **INSIDE GREY** **571/MQ**
30x60 12"x24" V2

Black IN




DINI70W **INSIDE BLACK WALL** **532/PZ**
30x30 12"x12"



DINI700 **587/MQ**
INSIDE BLACK V2
15x15 6"x6"



DINI157 **INSIDE BLACK** **587/MQ**
15x30 6"x12" V2



DINI307 **INSIDE BLACK** **587/MQ** *
30x30 12"x12" V2



DINI370 **INSIDE BLACK** **571/MQ**
30x60 12"x24" V2

INSIDEOUT

Beige IN



DINI20W **INSIDE BEIGE WALL** **532/PZ**
30x30 12"x12"



DINI200 **587/MQ**
INSIDE BEIGE V2
15x15 6"x6"



DINI152 **INSIDE BEIGE** **587/MQ**
15x30 6"x12" V2



DINI302 **INSIDE BEIGE** **587/MQ** *
30x30 12"x12" V2



DINI320 **INSIDE BEIGE** **571/MQ**
30x60 12"x24" V2

Rust IN



DINI50W **INSIDE RUST WALL** **532/PZ**
30x30 12"x12"



DINI500 **587/MQ**
INSIDE RUST V2
15x15 6"x6"



DINI155 **INSIDE RUST** **587/MQ**
15x30 6"x12" V2



DINI305 **INSIDE RUST** **587/MQ** *
30x30 12"x12" V2



DINI350 **INSIDE RUST** **571/MQ**
30x60 12"x24" V2

Decori

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

Decors - Articles - Dekore

DPOT00 **TOZZ. STEEL** **510/PZ**
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DTCLOO **LISTELLO STEEL** **535/PZ**
1,5x59,5 0,6"x23,4"

Pezzi speciali

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DINI10B	INSIDE BATTISCOPA WHITE	8x30 3 ¹⁸ "x12"	506/PZ
DINI70B	INSIDE BATTISCOPA BLACK	8x30 3 ¹⁸ "x12"	
DINI40B	INSIDE BATTISCOPA GREY	8x30 3 ¹⁸ "x12"	
DINI20B	INSIDE BATTISCOPA BEIGE	8x30 3 ¹⁸ "x12"	
DINI50B	INSIDE BATTISCOPA RUST	8x30 3 ¹⁸ "x12"	

INSIDEOUT

* Formato 30x30 INSIDE ricavato da taglio.
Formato 30x30 OUT fatto da pressa.
30x30 INSIDE format obtained by cutting.
30x30 OUT format made by a press.
Format 30x30 INSIDE obtenu par découpe.
Format 30x30 OUT fait à la presse.
Format 30x30 INSIDE durch Schnitt erhalten.
Format 30x30 OUT gepresst.

White OUT

Grey OUT

Black OUT



DINO10M **OUT WHITE MIX** **523/PZ**
(tozz. 8x8) 30x30 12"x12"



DINO40M **OUT GREY MIX** **523/PZ**
(tozz. 8x8) 30x30 12"x12"



DINO70M **OUT BLACK MIX** **523/PZ**
(tozz. 8x8) 30x30 12"x12"



DINO151 **OUT WHITE** **587/MQ**
15x30 6"x12" V2



DINO100 **OUT WHITE** **587/MQ**
15x15 6"x6" V2



DINO154 **OUT GREY** **587/MQ**
15x30 6"x12" V2



DINO400 **OUT GREY** **587/MQ**
15x15 6"x6" V2



DINO157 **OUT BLACK** **587/MQ**
15x30 6"x12" V2



DINO700 **OUT BLACK** **587/MQ**
15x15 6"x6" V2



DINO301P **OUT WHITE** **587/MQ**
30x30 12"x12" V2 *



DINO304P **OUT GREY** **587/MQ**
30x30 12"x12" V2 *



DINO307P **OUT BLACK** **587/MQ**
30x30 12"x12" V2 *



DINO310 **OUT WHITE** **571/MQ**
30x60 12"x24" V2



DINO340 **OUT GREY** **571/MQ**
30x60 12"x24" V2



DINO370 **OUT BLACK** **571/MQ**
30x60 12"x24" V2



DINO610 **OUT WHITE** **589/MQ**
60x60 24"x24" V2



DINO640 **OUT GREY** **589/MQ**
60x60 24"x24" V2



DINO670 **OUT BLACK** **589/MQ**
60x60 24"x24" V2

INSIDEOUT

Beige OUT



DINO20M **OUT BEIGE MIX** [523/PZ]
(tozz. 8x8) 30x30 12"x12"



DINO152 **OUT BEIGE** [587/PZ]
15x30 6"x12" V2



DINO200 **OUT BEIGE** [587/PZ]
15x15 6"x6" V2



DINO302P **OUT BEIGE** [587/MQ]
30x30 12"x12" V2 *



DINO320 **OUT BEIGE** [571/MQ]
30x60 12"x24" V2



DINO620 **OUT BEIGE** [589/MQ]
60x60 24"x24" V2

Rust OUT



DINO50M **OUT RUST MIX** [523/PZ]
(tozz. 8x8) 30x30 12"x12"



DINO155 **OUT RUST** [587/PZ]
15x30 6"x12" V2



DINO500 **OUT RUST** [587/PZ]
15x15 6"x6" V2



DINO305P **OUT RUST** [587/MQ]
30x30 12"x12" V2 *



DINO350 **OUT RUST** [571/MQ]
30x60 12"x24" V2




DINO650 **OUT RUST** [589/MQ]
60x60 24"x24" V2




INSIDEOUT

Pezzi speciali

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DINO10SD **OUT STEP DOWN WHITE** 30x10,5 12"x4,1" [529/PZ]
DINO20SD **OUT STEP DOWN BEIGE** 30x10,5 12"x4,1"



DINO10L **OUT ELEMENTO L WHITE** 30x15 12"x6" [529/PZ]
DINO70L **OUT ELEMENTO L BLACK** 30x15 12"x6"
DINO40L **OUT ELEMENTO L GREY** 30x15 12"x6"
DINO20L **OUT ELEMENTO L BEIGE** 30x15 12"x6"
DINO50L **OUT ELEMENTO L RUST** 30x15 12"x6"


* Formato 30x30 INSIDE ricavato da taglio.
Formato 30x30 OUT fatto da pressa.
30x30 INSIDE format obtained by cutting.
30x30 OUT format made by a press.
Format 30x30 INSIDE obtenu par découpe.
Format 30x30 OUT fait à la presse.
Format 30x30 INSIDE durch Schnitt erhalten.
Format 30x30 OUT gepresst.

INSIDEOUT 





white out 30x60 - 12"x24"



beige out 30x30 - 12"x12" / 15x30 - 6"x12" / 15x15 - 6"x6"

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1 _A GL		INSIDE	OUT		INSIDE	OUT	
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert		Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI V	PEI V	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélib Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélib Frostsicher
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9	R11
Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40x55N/mm ²	40x55N/mm ²	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,72 DRY > 0,89	WET > 0,72 DRY > 0,89
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	7	7	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B	C
Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding	Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,59 DRY > 0,57	WET > 0,74 DRY > 0,64
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Absolut	Totale Complete Absolut	Resistenza allo scivolamento Pendulum Slip resistance Pendulum Résistance au glissement Pendulum Rutschhemmung Pendulum	AS/NZS 4586-04		43

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore WHITE IN / BLACK OUT.
The values in the table refer to the tests performed on color WHITE IN / BLACK OUT.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur WHITE IN / BLACK OUT.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe WHITE IN / BLACK OUT ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		PORCELLANATO IMPASTO COLORATO				INSIDEOUT	
FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
30x60 / 12"x24" inside	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10 mm
30x30 / 12"x12" inside	12	1,080	23,40	42	45,36	998	10 mm
15x30 / 6"x12" inside	22	0,990	21,40	55	54,45	1.192	10 mm
15x15 / 6"x6" inside	44	0,990	21,40	55	54,45	1.192	10 mm
30x30 / 12"x12" wall	4	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
8x30 / 3" ¹⁸ "x12" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-
60x60 / 24"x24" out	4	1,440	-32,11	30	43,20	978	10 mm
30x60 / 12"x24" out	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10 mm
30x30 / 12"x12" out	13	1,170	23,40	40	46,80	951	10 mm
15x30 / 6"x12" out	22	0,990	21,40	55	54,45	1.192	10 mm
15x15 / 6"x6" out	44	0,990	21,40	55	54,45	1.192	10 mm
30x30 / 12"x12" mix	4	-	-	-	-	-	-
30x10,5 / 12"x4,1" step down	4	-	-	-	-	-	-
15x30 / 6"x12" elemento L	4	-	-	-	-	-	-

INSIDEOUT




KA



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

50,2x50,2 - 20"x20"



16,4x50 - 6¹/₂"x20"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

avorio

marrone

grigio

nero



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
S M A L T A T O

KA

Avorio

Marrone

Grigio

Nero



DAA1610F **KA AVORIO FLOWERS** (Rett.) **594/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI V



DAA1660F **KA MARRONE FLOWERS** (Rett.) **594/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI IV




DAA1640F **KA GRIGIO FLOWERS** (Rett.) **594/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI V



DAA1670F **KA NERO FLOWERS** (Rett.) **594/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI IV



DAA510F **KA AVORIO FLOWERS** **584/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V



DAA560F **KA MARRONE FLOWERS** **584/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV



DAA540F **KA GRIGIO FLOWERS** **584/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V



DAA570F **KA NERO FLOWERS** **584/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV

KA



DAA1610 **KA AVORIO** (Rett.) **587/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI V



DAA1660 **KA MARRONE** (Rett.) **587/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI IV



DAA1640 **KA GRIGIO** (Rett.) **587/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI V



DAA1670 **KA NERO** (Rett.) **587/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI IV



DAA510 **KA AVORIO** **577/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V



DAA560 **KA MARRONE** **577/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV



DAA540 **KA GRIGIO** **577/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V



DAA570 **KA NERO** **577/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV



avorio flowers 16,4x50,2 - 6^{1/2}"x20" / avorio 16,4x50,2 - 6^{1/2}"x20"



nero flowers 50,2x50,2 - 20"x20"

Decorì - Decors - Articles - Dekore



DAAAF01 FASCIA DAMASCO ORO
8x50 3^{1/8}"x20"

548/PZ



DAAL01 LISTELLO ORO KA
1,5x50 0,6"x20"

537/PZ



DAAAF02 FASCIA DAMASCO PLATINO
8x50 3^{1/8}"x20"

548/PZ



DAAL07 LISTELLO PLATINO KA
1,5x50 0,6"x20"

537/PZ

Pezzi speciali

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DAAB10 BATTISCOPA AVORIO 8x50,2 3^{1/8}"x20"
DAAB40 BATTISCOPA GRIGIO 8x50,2 3^{1/8}"x20"
DAAB60 BATTISCOPA MARRONE 8x50,2 3^{1/8}"x20"
DAAB70 BATTISCOPA NERO 8x50,2 3^{1/8}"x20"

510/PZ

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1 ₃ GL		KĀ	
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abstrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV - V	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4%	
Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40:55 Nmm ²	
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	5	
Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingsilf Frostsicher	
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,71 DRY > 0,62	

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore AVORIO.
The values in the table refer to the tests performed on color AVORIO.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur AVORIO.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe AVORIO ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung								PORCELLANATO SMALTATO		KĀ
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boite qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESORE Thickness Epaisseur Stärke			
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm			
16,4x50 / 6 ^{1/2} "x20"	12	0,988	21,00	48	47,42	1.023	10 mm			
8x50 / 3 ^{1/8} "x20" fascia	2	-	-	-	-	-	-			
1,5x50 / 0,6"x20" listello	2	-	-	-	-	-	-			

KA

KARMA




FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

ROCK



50,2x50,2 - 20"x20"




16,4x49,6 - 6 1/2"x19,5"



30x60 - 12"x24"



33,3x33,3 - 13"x13"




16,4x16,4 - 6 1/2"x6 1/2"



8x16,4 - 3 1/8"x6 1/2"



50,2x50,2 - 20"x20"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

white

beige

nut

grey



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
S M A L T A T O

KARMA

White



DKM100 **583/MQ**
KARMA WHITE
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"



DKM810 **592/MQ**
KARMA WHITE
8x16,4 3^{1/8}"x6^{1/2}"



DKM010 **KARMA WHITE** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13"



DKMM10 **KARMA WHITE MIX** **534/PZ**
(Tozz.5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DKM011 **KARMA WHITE (Ret.)** **592/MQ**
16,4x49,6 6^{1/2}"x19,5"



DKM510 **KARMA WHITE** **581/MQ**
50,2x50,2 20"x20"



DKM310 **KARMA WHITE** **576/MQ**
30x60 12"x24"

Beige



DKM200 **583/MQ**
KARMA BEIGE
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"



DKM820 **592/MQ**
KARMA BEIGE
8x16,4 3^{1/8}"x6^{1/2}"



DKM020 **KARMA BEIGE** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13"



DKMM20 **KARMA BEIGE MIX** **534/PZ**
(Tozz.5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DKM022 **KARMA BEIGE (Ret.)** **592/MQ**
16,4x49,6 6^{1/2}"x19,5"



DKM520 **KARMA BEIGE** **581/MQ**
50,2x50,2 20"x20"



DKM320 **KARMA BEIGE** **576/MQ**
30x60 12"x24"

Nut



DKM600 **583/MQ**
KARMA NUT
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"



DKM860 **592/MQ**
KARMA NUT
8x16,4 3^{1/8}"x6^{1/2}"



DKM060 **KARMA NUT** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13"



DKMM60 **KARMA NUT MIX** **534/PZ**
(Tozz.5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DKM066 **KARMA NUT (Ret.)** **592/MQ**
16,4x49,6 6^{1/2}"x19,5"



DKM560 **KARMA NUT** **581/MQ**
50,2x50,2 20"x20"



DKM360 **KARMA NUT** **576/MQ**
30x60 12"x24"

KARMA

Grey



DKM400 **[583/MQ]**
KARMA GREY
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}"



DKM840 **[592/MQ]**
KARMA GREY
8x16,4 3^{1/8}"x6^{1/2}"



DKM040 **KARMA GREY [572/MQ]**
33,3x33,3 13"x13"



DKMVM40 **KARMA GREY MIX [534/PZ]**
(Tozz.5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DKM044 **KARMA GREY (Ret.) [592/MQ]**
16,4x49,6 6^{1/2}"x19,5"



DKM540 **KARMA GREY [581/MQ]**
50,2x50,2 20"x20"



DKM340 **KARMA GREY [576/MQ]**
30x60 12"x24"



grey 30x60 - 12"x24"



beige 50,2x50,2 - 20"x20" / 33,3x33,3 - 13"x13" / 6^{1/2}x6^{1/2}

KARMA



nut 50,2x50,2 - 20"x20"

White



DKM510R KARMA WHITE ROCK 
50,2x50,2 20"x20"

Beige



DKM520R KARMA BEIGE ROCK 
50,2x50,2 20"x20"



Nut



DKM560R KARMA NUT ROCK 
50,2x50,2 20"x20"

Grey



DKM540R KARMA GREY ROCK 
50,2x50,2 20"x20"

Pezzi speciali IN

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DKMB10 BATTISCOPIA WHITE 8x33,33^{1/8}"x13"
 DKMB20 BATTISCOPIA BEIGE 8x33,33^{1/8}"x13"
 DKMB60 BATTISCOPIA NUT 8x33,33^{1/8}"x13"
 DKMB40 BATTISCOPIA GREY 8x33,33^{1/8}"x13"

506/PZ

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1 _A GL			KARMA
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI V	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40,85 N/mm²	
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6	
Resistenza all'attacco acido e basico Chemical resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingeif Frostsicher	
Scivolosità Slippeness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R11	
Scivolosità Slippeness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,62 DRY > 0,56	
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	A	
Scivolamento B.C.R.A. Slippeness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,47 DRY > 0,53	
Radioattività Radioactivity Radioactivité Radioaktivität	RP112	Conforme Conforms Conforme Konform	

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore WHITE.
 The values in the table refer to the tests performed on color WHITE.
 Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur WHITE.
 Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe WHITE ausgeführt wurden.



nut 50,2x50,2 - 20"x20"

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung								PORCELLANATO SMALTATO	KARMA
FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseur Stärke		
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm		
16,4x49,6 / 6 ^{1/2} "x19,5"	12	0,976	21,00	48	46,85	1.023	10 mm		
30x60 / 12"x24"	6	1,080	26,50	40	43,20	1.075	10 mm		
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm		
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	44	1,183	23,20	55	65,07	1.291	10 mm		
8x16,4 / 3 ^{1/8} "x6 ^{1/2} "	88	1,169	22,00	55	64,30	1.225	10 mm		
50,2x50,2 / 20"x20" rock	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm		
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-		
8x33,3 / 3 ^{1/8} "x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-		


KARMA

KHADI




FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

50,2x50,2 - 20"x20"
49,6x49,6 - 19,5"x19,5"



33,3x33,3 -
13"x13"



16,4x50 - 6^{1/2}"x20"



16,4x16,4 -
6^{1/2}"x6^{1/2}"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

white

beige

red

oil

grey



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
S M A L T A T O

KHADI

KHADI





oil 33,3x33,3 - 13"x13"



grey 50,2x50,2 - 20"x20"



beige 50,2x50,2 - 20"x20" / 16,4x50 - 6^{1/2}"x20"



white 33,3x33,3 - 13"x13" / 16,4x16,4 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"

KHADI

KHADI

White



DKHX10 **KHADI WHITE MIX** **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DKH100 **KHADI WHITE** **584/MQ**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI IV



DKH010 **KHADI WHITE** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI IV




DKH011 **KHADI WHITE (Rett.)** **596/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI IV



DKH510 **KHADI WHITE** **584/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV
DKH510RL **KHADI WHITE (Rett./Lapp.)** **598/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5" PEI IV

Beige



DKHX20 **KHADI BEIGE MIX** **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DKH200 **KHADI BEIGE** **584/MQ**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI IV



DKH020 **KHADI BEIGE** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI IV



DKH022 **KHADI BEIGE (Rett.)** **596/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI IV



DKH520 **KHADI BEIGE** **584/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV
DKH520RL **KHADI BEIGE (Rett./Lapp.)** **598/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5" PEI IV

Red



DKHX50 **KHADI RED MIX** **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DKH500 **KHADI RED** **584/MQ**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI IV



DKH050 **KHADI RED** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI IV




DKH055 **KHADI RED (Rett.)** **596/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI IV



DKH550 **KHADI RED** **584/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV
DKH550RL **KHADI RED (Rett./Lapp.)** **598/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5" PEI IV

Oil



DKHX90 **KHADI OIL MIX** **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DKH900 **KHADI OIL** **584/MQ**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI IV



DKH090 **KHADI OIL** **572/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI IV




DKH099 **KHADI OIL (Rett.)** **596/MQ**
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI IV



DKH590 **KHADI OIL** **584/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV
DKH590RL **KHADI RED (Rett./Lapp.)** **598/MQ**
49,6x49,6 19,5"x19,5" PEI IV

Grey



DKHX40 **KHADI GREY MIX** [534/PZ]
33,3x33,3 13"x13"



DKH400 **KHADI GREY** [584/MQ]
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI IV



DKH040 **KHADI GREY** [572/MQ]
33,3x33,3 13"x13" PEI IV



DKH044 **KHADI GREY** (Rett.) [596/MQ]
16,4x50 6^{1/2}"x20" PEI IV



DKH540 **KHADI GREY** [584/MQ]
50,2x50,2 20"x20" PEI IV
DKH540RL **KHADI GREY** (Rett./Lapp.) [598/MQ]
49,6x49,6 19,5"x19,5" PEI IV

Decori

Decors - Articles - Dekore

DPOT00 **TOZZ. STEEL** [510/PZ]
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DPOL00 **LIST. STEEL** [518/PZ]
1,5x33,3 0,6"x13"

DKHC00 **KHADI CORNICE METALLO** [524/PZ]
3x33,3 1,2"x13"

DBTL50S **LISTELLO STEEL** [524/PZ]
1,5x50,2 0,6"x20"

DXX00L **LISTELLO STEEL** [524/PZ]
1,5x50 0,6"x20"


Novità: Rett./Lapp. 49,6x49,6.
New addition: 49.6x49.6 cm [19,6"x19,6"]
Lappato/Rectified available in all colors.
Nouveauté: Lappato-rectifié 49,6x49,6.
Neuheit: anpoliert und rektifiziert 49,6x49,6.

Pezzi speciali -


Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DKHB90 **BATTISCOPA OIL** 8x33,3 3"¹⁸"x13"
DKHB20 **BATTISCOPA BEIGE** 8x33,3 3"¹⁸"x13"
DKHB10 **BATTISCOPA WHITE** 8x33,3 3"¹⁸"x13"
DKHB50 **BATTISCOPA RED** 8x33,3 3"¹⁸"x13"
DKHB40 **BATTISCOPA GREY** 8x33,3 3"¹⁸"x13"



DKHG90 **TORO GRADINO OIL** 5x33,3 2"x13"
DKHG20 **TORO GRADINO BEIGE** 5x33,3 2"x13"
DKHG10 **TORO GRADINO WHITE** 5x33,3 2"x13"
DKHG50 **TORO GRADINO RED** 5x33,3 2"x13"
DKHG40 **TORO GRADINO GREY** 5x33,3 2"x13"



DKHA90 **ANG. TORO GRADINO OIL** 5x33,3 2"x13"
DKHA20 **ANG. TORO GRADINO BEIGE** 5x33,3 2"x13"
DKHA10 **ANG. TORO GRADINO WHITE** 5x33,3 2"x13"
DKHA50 **ANG. TORO GRADINO RED** 5x33,3 2"x13"
DKHA40 **ANG. TORO GRADINO GREY** 5x33,3 2"x13"

* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.
One box contains two pieces: one piece right and one piece left.
Une boîte contient deux pièces: une pièce droite et une pièce gauche.
Ein Karton enthaelt zwei Stuecke: ein Stueck links und ein Stueck rechts.

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1 _a GL			KHADI
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4%	
Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±5N/mm ²	
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	7	
Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestandig	
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher	
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10	
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,64 DRY > 0,80	

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore WHITE.
The values in the table refer to the tests performed on color WHITE.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur WHITE.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe WHITE ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		PORCELLANATO S M A L T A T O		KHADI		SPESSORE Thickness Epaisseur Stärke	
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm
49,6x49,6 / 19,5"x19,5" rett./lapp.	6	1,467	29,20	24	35,42	716	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm
16,4x50 / 6 ^{1/2} "x20" rett.	12	0,988	21,00	48	47,42	1.023	10 mm
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	44	1,183	23,70	55	65,07	1.319	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-
3x33,3 / 1,2"x13" cornice metallo	3	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x50 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" toro gradino	2	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" ang. toro grad.	2	-	-	-	-	-	-
8x33,3 / 3" ¹⁸ "x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-

KHADI



LINEAR



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

50x100 - 20"x40"



30x60 - 12"x24"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

white

beige

brown

grey

black



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

LINEAR

White



DKS310L **LINEAR WHITE** 30x60 12"x24" **576/MQ**
 DKS310LRL **LINEAR WHITE** (Rett./Lapp.) 30x60 12"x24" **596/MQ**



DKS110L **LINEAR WHITE** 50x100 20"x40" **589/MQ**
 DKS110LRL **LINEAR WHITE** (Rett./Lapp.) 50x100 20"x40" **606/MQ**

Beige



DKS320L **LINEAR BEIGE** 30x60 12"x24" **576/MQ**
 DKS320LRL **LINEAR BEIGE** (Rett./Lapp.) 30x60 12"x24" **596/MQ**



DKS120L **LINEAR BEIGE** 50x100 20"x40" **589/MQ**
 DKS120LRL **LINEAR BEIGE** (Rett./Lapp.) 50x100 20"x40" **606/MQ**

Grey



DKS340L **LINEAR GREY** 30x60 12"x24" **576/MQ**
 DKS340LRL **LINEAR GREY** (Rett./Lapp.) 30x60 12"x24" **596/MQ**



DKS140L **LINEAR GREY** 50x100 20"x40" **589/MQ**
 DKS140LRL **LINEAR GREY** (Rett./Lapp.) 50x100 20"x40" **606/MQ**

Brown



DKS360L **LINEAR BROWN** 30x60 12"x24" **576/MQ**
 DKS360LRL **LINEAR BROWN** (Rett./Lapp.) 30x60 12"x24" **596/MQ**



DKS160L **LINEAR BROWN** 50x100 20"x40" **589/MQ**
 DKS160LRL **LINEAR BROWN** (Rett./Lapp.) 50x100 20"x40" **606/MQ**

Black



DKS370L **LINEAR BLACK** 30x60 12"x24" **576/MQ**
 DKS370LRL **LINEAR BLACK** (Rett./Lapp.) 30x60 12"x24" **596/MQ**



DKS170L **LINEAR BLACK** 50x100 20"x40" **589/MQ**
 DKS170LRL **LINEAR BLACK** (Rett./Lapp.) 50x100 20"x40" **606/MQ**

Pezzi special

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DKSB10L **LINEAR WHITE BATTISCOPA** 8x50,2 3¹/₈"x20" |
 DKSB20L **LINEAR BEIGE BATTISCOPA** 8x50,2 3¹/₈"x20" |
 DKSB60L **LINEAR BROWN BATTISCOPA** 8x50,2 3¹/₈"x20" | **510/PZ**
 DKSB70L **LINEAR BLACK BATTISCOPA** 8x50,2 3¹/₈"x20" |
 DKSB40L **LINEAR GREY BATTISCOPA** 8x50,2 3¹/₈"x20" |



DKSB61L **LINEAR WHITE BATTISCOPA** 9x60 3³/₈"x24" |
 DKSB62L **LINEAR BEIGE BATTISCOPA** 9x60 3³/₈"x24" |
 DKSB66L **LINEAR BROWN BATTISCOPA** 9x60 3³/₈"x24" | **512/PZ**
 DKSB67L **LINEAR BLACK BATTISCOPA** 9x60 3³/₈"x24" |
 DKSB64L **LINEAR GREY BATTISCOPA** 9x60 3³/₈"x24" |

DPOT00 **TOZZ. STEEL** **510/PZ**
 1,5x1,5 0,6"x0,6"


DXX00L **LISTELLO STEEL** **524/PZ**
 1,5x50 0,6"x20"

DTCL00 **LISTELLO STEEL** **535/PZ**
 1,5x59,5 0,6"x23,4"

Decori - Decors - Articles - Dekore



DKSM20 **LINEAR BEIGE MIX** **534/PZ**
 33,3x33,3 13"x13"




DKSM60 **LINEAR BROWN MIX** **534/PZ**
 33,3x33,3 13"x13"



DKSM10 **LINEAR WHITE MIX** **534/PZ**
 33,3x33,3 13"x13"



DKSM40 **LINEAR GREY MIX** **534/PZ**
 33,3x33,3 13"x13"



DKSM70 **LINEAR BLACK MIX** **534/PZ**
 33,3x33,3 13"x13"



DKSS20L **LINEAR BEIGE STICK** **536/PZ**
 (Set 3 pz) 25x50,2 10"x20"



DKSS60L **LINEAR BROWN STICK** **536/PZ**
 (Set 3 pz) 25x50,2 10"x20"



DKSS10L **LINEAR WHITE STICK** **536/PZ**
 (Set 3 pz) 25x50,2 10"x20"



DKSS40L **LINEAR GREY STICK** **536/PZ**
 (Set 3 pz) 25x50,2 10"x20"



DKSS70L **LINEAR BLACK STICK** **536/PZ**
 (Set 3 pz) 25x50,2 10"x20"

LINEAR

LINEAR



brown 30x60 - 12"x24"



beige 50x100 - 20"x40"



white 30x60 - 12"x24"



grey 30x60 - 12"x24"

Per la posa e la stuccatura della versione **Lappata** si consiglia di usare collanti e stucchi adeguati e di non utilizzare detergenti acidi per la pulizia **dopo posa e quotidiana**.

Use suitable adhesives and grouting compounds when laying and grouting the **Lappata** version. Do not use acid-based detergents for cleaning **after laying or for daily maintenance**.

Pour la pose et le masticage de la version **Lappata** il est conseillé d'utiliser des colles et des mastics appropriés. ne pas utiliser de détergents acides pour le nettoyage **journalier et après la pose**.

Zum Verlegen und Verfugen der Version **Lappata** sollte man geeignete Fliesenkleber und Fugenmassen verwenden, während man zum Reinigen **nach dem Verlegen** und zur **täglichen** Reinigung keine sauren Reiniger benutzen sollte.



grey 30x60 - 12"x24"

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1_a GL			LINEAR
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI IV
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40/65N/mm²
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	7
	Resistenza all'attacco acido e basico Acid resistance to acid and alkali attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingeilf Frostsicher
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9
ASTM	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,64 DRY > 0,73
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	A
μ	Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,41 DRY > 0,53

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore WHITE.
The values in the table refer to the tests performed on color WHITE.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur WHITE.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe WHITE ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		PORCELLANATO IMPASTO COLORATO		LINEAR			
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Épaisseurs Stärke
50x100 / 20"x40"	3	1,500	39,00	18	27,00	717	12 mm
50x100 / 20"x40" rett./lapp.	3	1,500	39,00	30	45,00	1.185	12 mm
30x60 / 12"x24"	6	1,080	26,50	40	43,20	1.075	10 mm
30x60 / 12"x24" rett./lapp.	5	0,900	26,50	40	36,00	1.075	10 mm
25x50,2 / 10"x20" stick	3	-	-	-	-	-	-
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-
1,5x59,5 / 0,6"x23,4" listello steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x50 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
8x50,2 / 3" ^{8/16} "x20" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3" ^{8/16} "x24" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-

LINEAR



LOGWOOD

cream 16,4x99,8