



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

OUT

24,8x99,8 - 9,9"x39,9"



16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

white



grey



taupe




cream



beige



nut



brown



LOGWOOD

INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

LOGWOOD



beige 16,4x99,8 - 6,6"x39,4" / 24,8x99,8 - 9,9"x39,4"



nut 24,8x99,8 - 9,9"x39,4"



brown 16,4x99,8 - 6,6"x39,4"



brown 16,4x99,8 - 6,6"x39,4"



nut 24,8x99,8 - 9,9"x39,4"



cream 16,4x99,8



beige 16,4x99,8 - 6,6"x39,4" / 24,8x99,8 - 9,9"x39,4"

LOGWOOD

LOGWOOD



white 24,8x99,8 - 9,9"x39,4"



grey 16,4x99,8 - 6,6"x39,4"



grey 16,4x99,8 - 6,6"x39,4"



white 24,8x99,8 - 9,9"x39,4"



LOGWOOD

White



DLOM10 **LOGWOOD WHITE MIX** [534/MQ]
32,6x32,6 12,8"x12,8"



DLO1610 **LOGWOOD WHITE** 16,4x99,8 6,6"x39,9"

[611/MQ]
V2



DLO2510 **LOGWOOD WHITE** 24,8x99,8 9,9"x39,9"

[606/MQ]
V2

Cream



DLOM20 **LOGWOOD CREAM MIX** [534/MQ]
32,6x32,6 12,8"x12,8"



DLO1620 **LOGWOOD CREAM** 16,4x99,8 6,6"x39,9"


[611/MQ]
V2



DLO2520 **LOGWOOD CREAM** 24,8x99,8 9,9"x39,9"

[606/MQ]
V2

Grey




DLOM40 **LOGWOOD GREY MIX** [534/MQ]
32,6x32,6 12,8"x12,8"



DLO1640 **LOGWOOD GREY** 16,4x99,8 6,6"x39,9"

[611/MQ]
V2



DLO2540 **LOGWOOD GREY** 24,8x99,8 9,9"x39,9"

[606/MQ]
V2

Beige



DLOM80 **LOGWOOD BEIGE MIX** [534/MQ]
32,6x32,6 12,8"x12,8"



DLO1680 **LOGWOOD BEIGE** 16,4x99,8 6,6"x39,9"


[611/MQ]
V2



DLO2580 **LOGWOOD BEIGE** 24,8x99,8 9,9"x39,9"

[606/MQ]
V2

Taupe



DLOM60 **LOGWOOD TAUPE MIX** 534/MQ
32,6x32,6 12,8"x12,8"



DLO1660 **LOGWOOD TAUPE** 16,4x99,8 6,6"x39,9"

611/MQ
V2



DLO2560 **LOGWOOD TAUPE** 24,8x99,8 9,9"x39,9"

606/MQ
V2

Nut



DLOM50 **LOGWOOD NUT MIX** 534/MQ
32,6x32,6 12,8"x12,8"



DLO1650 **LOGWOOD NUT** 16,4x99,8 6,6"x39,9"


611/MQ
V2



DLO2550 **LOGWOOD NUT** 24,8x99,8 9,9"x39,9"

606/MQ
V2

Brown



DLOM70 **LOGWOOD BROWN MIX** 534/MQ
32,6x32,6 12,8"x12,8"



DLO1670 **LOGWOOD BROWN** 16,4x99,8 6,6"x39,9"

611/MQ
V2



DLO2570 **LOGWOOD BROWN** 24,8x99,8 9,9"x39,9"

606/MQ
V2

LOGWOOD

LOGWOOD OUT



White



DLO16100 LOGWOOD WHITE OUT 16,4x99,8 6,6"x39,9"

613/MQ
V2



Grey

DIGITAL TECHNOLOGY PORCELLANATO IMPASTO COLORATO



DLO16400 LOGWOOD GREY OUT 16,4x99,8 6,6"x39,9"

613/MQ
V2

Cream



DLO16200 LOGWOOD CREAM OUT 16,4x99,8 6,6"x39,9"

613/MQ
V2

Beige



DLO16800 LOGWOOD BEIGE OUT 16,4x99,8 6,6"x39,9"

613/MQ
V2

Nut



DLO16500 LOGWOOD NUT OUT 16,4x99,8 6,6"x39,9"

613/MQ
V2

Brown



DLO16700 LOGWOOD BROWN OUT 16,4x99,8 6,6"x39,9"

613/MQ
V2

Taupe




DLO16600 LOGWOOD TAUPE OUT 16,4x99,8 6,6"x39,9"


613/MQ
V2



LOGWOOD OUT



DLOMH258 LOGWOOD MIX HOT 556/PZ
30x30 12"x12"



DLOMH467 LOGWOOD MIX COLD 556/PZ
30x30 12"x12"

DPOT00 TOZZ. STEEL 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DPOL00 LIST. STEEL 518/PZ
1,5x33,3 0,6"x13"

DXX00L LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50 0,6"x20"

DBTL50S LISTELLO STEEL 524/PZ
1,5x50,2 0,6"x20"


DTCL00 LISTELLO STEEL 535/PZ
1,5x59,5 0,6"x23,4"

DUTL00 LISTELLO STEEL 534/PZ
1,5x90 0,6"x35,4"

Pezzi speciali IN

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke

SCALINO



* DL010S	LOGWOOD BIANCO SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	785/PZ
DL020S	LOGWOOD CREAM SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL080S	LOGWOOD BEIGE SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL040S	LOGWOOD GREY SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL070S	LOGWOOD BROWN SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL060S	LOGWOOD TAUPE SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL050S	LOGWOOD NUT SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	




DLOB10	LOGWOOD WHITE BATTISCOPA	8x99,8 3 1/8"x39,9"	527/PZ
DLOB40	LOGWOOD GREY BATTISCOPA	8x99,8 3 1/8"x39,9"	
DLOB20	LOGWOOD CREAM BATTISCOPA	8x99,8 3 1/8"x39,9"	
DLOB80	LOGWOOD BEIGE BATTISCOPA	8x99,8 3 1/8"x39,9"	
DLOB50	LOGWOOD NUT BATTISCOPA	8x99,8 3 1/8"x39,9"	
DLOB70	LOGWOOD BROWN BATTISCOPA	8x99,8 3 1/8"x39,9"	
DLOB60	LOGWOOD TAUPE BATTISCOPA	8x99,8 3 1/8"x39,9"	

Pezzi speciali OUT

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke

SCALINO



* DL010OS	LOGWOOD BIANCO OUT SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	785/PZ
DL020OS	LOGWOOD CREAM OUT SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL080OS	LOGWOOD BEIGE OUT SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL040OS	LOGWOOD GREY OUT SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL070OS	LOGWOOD BROWN OUT SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL060OS	LOGWOOD TAUPE OUT SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	
DL050OS	LOGWOOD NUT OUT SCALINO C. RETTA	16,4X99,8 9,9"x39,9"	

* Pezzo speciale venduto al pezzo con consegna di 30 giorni lavorativi
Special item sold by the piece with consignment after 30 work days
Pièce spéciale vendue à la pièce, livraison en 30 jours ouvrables
Stückweise verkaufte Formstücke mit Lieferzeit von 30 Werktagen

Nelle scatole la disposizione delle piastrelle è casuale ed alcune potrebbero ripetersi: si consiglia quindi di miscelare i pezzi prima delle pose.

In the boxes the disposition of the floor tiles is accidental and some could be repeated: it is advised therefore to mix few tiles before laying.

Dans les boîtes la disposition des carreaux est fortuite et certaines pourraient se répéter : on conseille donc de mélanger les pièces avant posa.

Boxen in der Anordnung der Fliesen ist zufällig und einige vielleicht wiederholt werden: Es wird vorgeschlagen, um die Stücke platziert, bevor mischen.


CONSIGLI PER LA POSA
POSA A CORRERE - La posa a "correre" necessita una maggiore premura nelle fasi di livellaggio e accostamento dei singoli pezzi, per poter attenuare eventuali differenze di planarità. Sebbene inevitabili queste piccole differenze non compromettono un buon risultato finale: dunque è consigliato sfalsare i singoli pezzi di 15-20 cm massimo.
IMPORTANTE - La posa sfalsata al 50% non è consigliata. Trattandosi di materiali ceramici si suggeriscono le seguenti pose:

FIXING ADVICE
PARALLEL FIXING - To minimize differences in the flatness of the tiles, "parallel" fixing requires greater attention when the individual tiles are positioned and levelled.
Although these small differences are inevitable, they will not spoil a good final result: the individual tiles should thus be staggered 15-20 cm at most.
IMPORTANT - Please note that fixing in a 50% staggered configuration is not recommended. We suggest the following fixing configurations for these ceramic materials:


CONSEILS DE POSE
POSE A FOND PERDU - La pose à "fond perdu" nécessite une très grande attention dans les phases de nivellement et d'assemblage des différentes pièces, de manière à atténuer les différences éventuelles de planéité. Ces petites différences sont inévitables, mais ne compromettent pas un bon résultat final: il faut donc décaler les différentes pièces de 15-20 cm maximum.
IMPORTANT - A pose décalée à 50% n'est pas recommandée. Pour les matériaux céramiques nous conseillons les poses suivantes:

TIPPS ZUR VERLEGUNG
FORTLAUFENDE VERLEGUNG - Die fortlaufende Verlegung (eine Platte nach der anderen) erfordert mehr Sorgfalt beim Ebenen und Anlegen der einzelnen Teile, um eventuelle Ebenheitsunterschiede zu mindern. Obwohl sie unvermeidlich sind, stellen diese kleinen Unterschiede keine Beeinträchtigung des guten Endergebnisses dar:
Es ist deshalb ratsam, die einzelnen Teile um max. 15-20 cm zu versetzen.
WICHTIG! - Die um 50% versetzte Verlegung nicht empfohlen ist. Da es sich um Keramikmaterial handelt, kann man die folgenden Verlegungen empfehlen:

SÌ POSA 10%/20%



NO POSA 50%



Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1A GL			LOGWOOD		LOGWOOD out		LOGWOOD		LOGWOOD out	
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	PEI V		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingéllif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingéllif Frostsicher	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R11	
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40/55Nmm2	40/55Nmm2	ASTM	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,60 DRY > 0,65	WET > 0,84 DRY > 0,80	
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8	7		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B	C	
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,52 DRY > 0,50	WET > 1,02 DRY > 0,97	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut						

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore CREAM.
The values in the table refer to the tests performed on color CREAM.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur CREAM.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe CREAM ausgeführt wurden.

DIGITAL PORCELLANATO TECNOLOGY IMPASTO COLORATO LOGWOOD							
Imballi - Packing - Emballage - Verpackung							
FORMATO size format format	Pz/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton	Mq/SCATOLA sqm/box m²/boîte qm/karton	Kg/SCATOLA kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
24,8x99,8 / 9,9"x39,9"	4	1,000	22,80	48	48,00	1.109	10,5 mm
16,4x99,8 / 6,6"x39,9"	6	0,980	22,40	48	47,04	1.090	10,5 mm
16,4x99,8 / 6,6"x39,9" out	6	0,980	21,00	48	47,04	1.023	10,5 mm
32,6x32,6 / 12,8"x12,8" mix	4	-	-	-	-	-	-
1,5x90 / 0,6"x35,4" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x59,5 / 0,6"x23,8" listello steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x50 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
8x99,8 / 3 1/8"x39,9" battiscopa	6	-	-	-	-	-	-
16,4x99,8 / 6,6"x39,9" scalino c. retta	2	-	-	-	-	-	-
16,4x99,8 / 6,6"x39,9" out scalino c. retta	2	-	-	-	-	-	-


LOGWOOD



PALLADIUM

FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE


50,2x50,2 - 20"x20"



16,4x50 - 6 1/2"x20"



33,3x33,3 - 13"x13"



16,4x16,4 - 6 1/2"x6 1/2"



8x16,4 - 3 1/8"x6 1/2"




COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN


avorio




tortora



rosso



verde



nero



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
S M A L T A T O

Avorio



DPDL10V AVORIO LISTELLO **537/PZ**
VETRO 5,3x33,3 2"x13"




DPD810 PALLADIUM AVORIO **589/MQ**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2" PEI V



DPD100 PALLADIUM AVORIO **579/MQ**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2" PEI V



DPD010 PALLADIUM AVORIO **566/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DPD1610 PALLADIUM AVORIO (Rett.) **587/MQ**
16,4x50 6 1/2"x20" PEI V



DPD510 PALLADIUM AVORIO **577/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V

Tortora



DPDL40V TORTORA LISTELLO **537/PZ**
VETRO 5,3x33,3 2"x13"



DPD840 PALLADIUM TORTORA **589/MQ**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2" PEI V




DPD400 PALLADIUM TORTORA **579/MQ**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2" PEI V



DPD040 PALLADIUM TORTORA **566/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DPD1640 PALLADIUM TORTORA (Rett.) **587/MQ**
16,4x50 6 1/2"x20" PEI V



DPD540 PALLADIUM TORTORA **577/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V

Rosso



DPDL50M ROSSO LISTELLO **536/PZ**
METALLO 5,3x33,3 2"x13"



DPD850 PALLADIUM ROSSO **589/MQ**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2" PEI V



DPD500 PALLADIUM ROSSO **579/MQ**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2" PEI V



DPD050 PALLADIUM ROSSO **566/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DPD1650 PALLADIUM ROSSO (Rett.) **587/MQ**
16,4x50 6 1/2"x20" PEI V



DPD550 PALLADIUM ROSSO **577/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V

Verde



DPDL90M VERDE LISTELLO **536/PZ**
METALLO 5,3x33,3 2"x13"



DPD890 PALLADIUM VERDE **589/MQ**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2" PEI V



DPD900 PALLADIUM VERDE **579/MQ**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2" PEI V



DPD090 PALLADIUM VERDE **566/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DPD1690 PALLADIUM VERDE (Rett.) **587/MQ**
16,4x50 6 1/2"x20" PEI V



DPD590 PALLADIUM VERDE **577/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V

Nero



DPDL70M NERO LISTELLO **536/PZ**
METALLO 5,3x33,3 2"x13"



DPD870 PALLADIUM NERO **589/MQ**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2" PEI V



DPD700 PALLADIUM NERO **579/MQ**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2" PEI V



DPD070 PALLADIUM NERO **566/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DPD1670 PALLADIUM NERO (Rett.) **587/MQ**
16,4x50 6 1/2"x20" PEI V



DPD570 PALLADIUM NERO **577/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V

Decori - Decors - Articles - Dekore



DPDL14 LISTELLO AVORIO/
TORTORA 5,3x16,4 2"x6 1/2" **515/PZ**



DPDL50 LISTELLO ROSSO **515/PZ**
5,3x16,4 2"x6 1/2"



DPDL90 LISTELLO VERDE **515/PZ**
5,3x16,4 2"x6 1/2"



DPDL70 LISTELLO NERO **515/PZ**
5,3x16,4 2"x6 1/2"



DPDMI10 AVORIO MIX INTRECCIO **537/PZ**
TOZ. NERO 33,3x33,3 13"x13"




DPDMI50 ROSSO MIX INTRECCIO **537/PZ**
TOZ. VERDE 33,3x33,3 13"x13"



DPDMI90 VERDE MIX INTRECCIO **547/PZ**
TOZ. METALLO 33,3x33,3 13"x13"



DPDMI70 NERO MIX INTRECCIO **537/PZ**
TOZ. TAUPE 33,3x33,3 13"x13"



DPDMI40 TORTORA MIX INTRECCIO **547/PZ**
TOZ. METALLO 33,3x33,3 13"x13"



DPDM01 MIX PALLADIUM LIGHT **534/PZ**
(Tozz. 5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DPDM02 MIX PALLADIUM DARK **534/PZ**
(Tozz. 5,3x5,3) 33,3x33,3 13"x13"



DPOT00 TOZZ. STEEL **510/PZ**
1,5x1,5 0,6"x0,6"



DPOL00 LIST. STEEL **518/PZ**
1,5x33,3 0,6"x13"



DBTL50S LISTELLO STEEL **524/PZ**
1,5x50,2 0,6"x20"

PALLADIUM

PALLADIUM



nero 50,2x50,2 - 20"x20"



rosso 50,2x50,2 - 20"x20" / 33,3x33,3 - 13"x13" / 16,4x16,4 - 6 1/2"x6 1/2"



avorio 50,2x50,2 - 20"x20" / 16,4x50 - 6 1/2"x20"



avorio 16,4x50 - 6 1/2"x20"

Pezzi speciali - Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DPDV10	V-CAP AVORIO	5x33,3 2"x13"	519/PZ
DPDV40	V-CAP TORTORA	5x33,3 2"x13"	
DPDV50	V-CAP ROSSO	5x33,3 2"x13"	
DPDV70	V-CAP NERO	5x33,3 2"x13"	
DPDV90	V-CAP VERDE	5x33,3 2"x13"	




DPDAV10	ANG. V-CAP AVORIO	5x2 2"x0,8"	526/PZ
DPDAV40	ANG. V-CAP TORTORA	5x2 2"x0,8"	
DPDAV50	ANG. V-CAP ROSSO	5x2 2"x0,8"	
DPDAV70	ANG. V-CAP NERO	5x2 2"x0,8"	
DPDAV90	ANG. V-CAP VERDE	5x2 2"x0,8"	




DPDQR10	QUARTER ROUND AVORIO	3x16,4 1,2"x6 ^{1/2} "	511/PZ
DPDQR40	QUARTER ROUND TORTORA	3x16,4 1,2"x6 ^{1/2} "	
DPDQR50	QUARTER ROUND ROSSO	3x16,4 1,2"x6 ^{1/2} "	
DPDQR70	QUARTER ROUND NERO	3x16,4 1,2"x6 ^{1/2} "	
DPDQR90	QUARTER ROUND VERDE	3x16,4 1,2"x6 ^{1/2} "	



DPDAQR10	ANG. QUARTER ROUND AVORIO	3x2 1,2"x0,8"	511/PZ
DPDAQR40	ANG. QUARTER ROUND TORTORA	3x2 1,2"x0,8"	
DPDAQR50	ANG. QUARTER ROUND ROSSO	3x2 1,2"x0,8"	
DPDAQR70	ANG. QUARTER ROUND NERO	3x2 1,2"x0,8"	
DPDAQR90	ANG. QUARTER ROUND VERDE	3x2 1,2"x0,8"	



DPDPL10	PIANO LAVORO AVORIO	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	509/PZ
DPDPL40	PIANO LAVORO TORTORA	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	
DPDPL50	PIANO LAVORO ROSSO	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	
DPDPL70	PIANO LAVORO NERO	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	
DPDPL90	PIANO LAVORO VERDE	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	



DPDAP10	ANG. PIANO LAVORO AVORIO	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	515/PZ
DPDAP40	ANG. PIANO LAVORO TORTORA	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	
DPDAP50	ANG. PIANO LAVORO ROSSO	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	
DPDAP70	ANG. PIANO LAVORO NERO	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	
DPDAP90	ANG. PIANO LAVORO VERDE	16,4x16,4 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	



DPDB10	BATTISCOPA AVORIO	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	506/PZ
DPDB40	BATTISCOPA TORTORA	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	
DPDB50	BATTISCOPA ROSSO	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	
DPDB70	BATTISCOPA NERO	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	
DPDB90	BATTISCOPA VERDE	8x33,3 3 ^{1/8} "x13"	

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1, GL			PALLADIUM
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI V	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40x55 N/mm2	
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6	
Resistenza all'attacco acido e basico Acid resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Inglüft Frostsicher	
Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10	
ASTM Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,61 DRY > 0,50	

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore AVORIO.
The values in the table refer to the tests performed on color AVORIO.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur AVORIO.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe AVORIO ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		PORCELLANATO S M A L T I A T O				PALLADIUM	
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m²/boite qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	44	1,183	23,20	55	65,07	1.291	10 mm
16,4x50 / 6 ^{1/2} "x20"	12	0,988	21,00	48	47,42	1.023	10 mm
8x16,4 / 3 ^{1/8} "x6 ^{1/2} "	88	1,169	22,00	55	64,30	1.225	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-
33,3x33,3 / 13"x13" mix intreccio	4	-	-	-	-	-	-
5,3x33,3 / 2"x13" list. metallo	3	-	-	-	-	-	-
5,3x33,3 / 2"x13" listello vetro	3	-	-	-	-	-	-
5,3x16,4 / 2"x6 ^{1/2} " listello	6	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" v-cap	6	-	-	-	-	-	-
5x2 / 2"x0,8" ang. v-cap	4	-	-	-	-	-	-
8x33,3 / 3 ^{1/8} "x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} " piano lav.	6	-	-	-	-	-	-
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} " ang. p. lav.	6	-	-	-	-	-	-
3x16,4 / 1,2"x6 ^{1/2} " quarter round	15	-	-	-	-	-	-
3x2 / 1,2"x0,8" ang. quarter round	4	-	-	-	-	-	-

PALLADIUM



PERLAGE



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

ESTÉRIEURE

24,8x99,8 - 9,9"x39,9"



16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

chardonnay




sauternes



vintage




barrique



fumè



sauvignon



PERLAGE

INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO



chardonnay 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



vintage 24,8x99,8 - 9,9"x39,9"



barrique 24,8x99,8 - 9,9"x39,9" / 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



chardonnay 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



sauvignon 24,8x99,8 - 9,9"x39,9" / 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



fumé 24,8x99,8 - 9,9"x39,9" / 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



sauvignon stick 25x33 - 10"x13"

PERLAGE

Chardonnay



DPRS20 **PERLAGE CHARDONNAY** 536/PZ
STICK INTÉRIEURE 25x33 10"x13"



DPR1620 **PERLAGE CHARDONNAY** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V3



DPR2520 **PERLAGE CHARDONNAY** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V3

Vintage



DPRS00 **PERLAGE VINTAGE** 536/PZ
STICK INTÉRIEURE 25x33 10"x13"



DPR1600 **PERLAGE VINTAGE** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V3



DPR2500 **PERLAGE VINTAGE** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V3

Sauternes



DPRS80 **PERLAGE SAUTERNES** 536/PZ
STICK INTÉRIEURE 25x33 10"x13"



DPR1680 **PERLAGE SAUTERNES** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V3




DPR2580 **PERLAGE SAUTERNES** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V3


Barrique



DPRS70 **PERLAGE BARRIQUE** 536/PZ
STICK INTÉRIEURE 25x33 10"x13"



DPR1670 **PERLAGE BARRIQUE** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ
V3



DPR2570 **PERLAGE BARRIQUE** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ
V3

Sauvignon



DPRS10 **PERLAGE SAUVIGNON** [536/PZ]
STICK INTÉRIEURE 25x33 10"x13"



DPR1610 **PERLAGE SAUVIGNON** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

[621/MQ]
V3



DPR2510 **PERLAGE SAUVIGNON** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9"

[617/MQ]
V3

Fumè



DPRS40 **PERLAGE FUMÈ** [536/PZ]
STICK INTÉRIEURE 25x33 10"x13"



DPR1640 **PERLAGE FUMÈ** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

[621/MQ]
V3



DPR2540 **PERLAGE FUMÈ** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9"

[617/MQ]
V3



vintage 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"



barrique 24,8x99,8 - 9,9"x39,9" / 16,4x99,8 - 6,6"x39,9"

PERLAGE

PERLAGE EXTÉRIEURE



Chardonnay



DPR1620E **PERLAGE CHARDONNAY** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V3



Sauternes

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO



DPR1680E **PERLAGE SAUTERNES** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V3


Vintage



DPR1600E **PERLAGE VINTAGE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V3

Barrique



DPR1670E **PERLAGE BARRIQUE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V3

Sauvignon



DPR1610E **PERLAGE SAUVIGNON** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V3

Fumè



DPR1640E **PERLAGE FUMÈ** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ
V3

PERLAGE EXTÉRIEURE

DPOT00 **TOZZ. STEEL** 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DPOL00 **LIST. STEEL** 518/PZ
1,5x33,3 0,6"x13"

DXX00L **LISTELLO STEEL** 524/PZ
1,5x50 0,6"x20"

DBTL50S **LISTELLO STEEL** 524/PZ
1,5x50,2 0,6"x20"

DTCL00 **LISTELLO STEEL** 535/PZ
1,5x59,5 0,6"x23,4"

DUTL00 **LISTELLO STEEL** 534/PZ
1,5x90 0,6"x35,4"

Pezzi speciali IN

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke


DPRB10	BATTISCOPA SAUVIGNON INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	525/PZ
DPRB20	BATTISCOPA CHARDONNAY INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	
DPRB80	BATTISCOPA SAUTERNES INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	
DPRB70	BATTISCOPA BARRIQUE INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	
DPRB40	BATTISCOPA FUME' INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	
DPRB00	BATTISCOPA VINTAGE INTÉRIEURE	8x99,8 3 ^{1/8} "x39,9"	



DPRG10	SAUVIGNON COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	536/PZ
DPRG20	CHARDONNAY COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	
DPRG80	SAUTERNES COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	
DPRG70	BARRIQUE COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	
DPRG40	FUME' COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	
DPRG00	VINTAGE COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	

DPRA10	SAUVIGNON ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	536/PZ
DPRA20	CHARDONNAY ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	
DPRA80	SAUTERNES ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	
DPRA70	BARRIQUE ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	
DPRA40	FUME' ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	
DPRA00	VINTAGE ANG. COSTA TORO INTÉRIEURE	4x33,3 1 ^{3/5} "x13"	

SCALINO IN




* DPR10S	SAUVIGNON SCALINO	24,8x99,8 9,8"x39,9"	785/PZ
DPR20S	CHARDONNAY SCALINO	24,8x99,8 9,8"x39,9"	
DPR80S	SAUTERNES SCALINO	24,8x99,8 9,8"x39,9"	
DPR70S	BARRIQUE SCALINO	24,8x99,8 9,8"x39,9"	
DPR40S	FUME' SCALINO	24,8x99,8 9,8"x39,9"	
DPR00S	VINTAGE SCALINO	24,8x99,8 9,8"x39,9"	

* Pezzo speciale venduto al pezzo con consegna di 30 giorni lavorativi
Special item sold by the piece with consignment after 30 work days
Pièce spéciale vendue à la pièce, livraison en 30 jours ouvrables
Stückweise verkaufte Formstück mit Lieferzeit von 30 Werktagen

Pezzi speciali OUT

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke

SCALINO OUT



* DPR10ES	SAUVIGNON SCALINO	16,4x99,8 6,6"x39,9"
DPR20ES	CHARDONNAY SCALINO	16,4x99,8 6,6"x39,9"
DPR80ES	SAUTERNES SCALINO	16,4x99,8 6,6"x39,9"
DPR70ES	BARRIQUE SCALINO	16,4x99,8 6,6"x39,9"
DPR40ES	FUME' SCALINO	16,4x99,8 6,6"x39,9"
DPR00ES	VINTAGE SCALINO	16,4x99,8 6,6"x39,9"

785/PZ

* Pezzo speciale venduto al pezzo con consegna di 30 giorni lavorativi
Special item sold by the piece with consignment after 30 work days
Pièce spéciale vendue à la pièce, livraison en 30 jours ouvrables
Stückweise verkaufte Formstück mit Lieferzeit von 30 Werktagen

CONSIGLI PER LA POSA

POSA A CORRERE - La posa a "correre" necessita una maggiore premura nelle fasi di livellaggio e accostamento dei singoli pezzi, per poter attenuare eventuali differenze di planarità. Sebbene inevitabili queste piccole differenze non compromettono un buon risultato finale: dunque è consigliato sfalsare i singoli pezzi di 15-20 cm massimo.
IMPORTANTE - La posa sfalsata al 50% non è consigliata. Trattandosi di materiali ceramici si suggeriscono le seguenti pose:

FIXING ADVICE

PARALLEL FIXING - To minimize differences in the flatness of the tiles, "parallel" fixing requires greater attention when the individual tiles are positioned and levelled. Although these small differences are inevitable, they will not spoil a good final result: the individual tiles should thus be staggered 15-20 cm at most.
IMPORTANT - Please note that fixing in a 50% staggered configuration is not recommended. We suggest the following fixing configurations for these ceramic materials:

CONSEILS DE POSE

POSE A FOND PERDU - La pose à "fond perdu" nécessite une très grande attention dans les phases de nivellement et d'assemblage des différentes pièces, de manière à atténuer les différences éventuelles de planéité. Ces petites différences sont inévitables, mais ne compromettent pas un bon résultat final: il faut donc décaler les différentes pièces de 15-20 cm maximum.
IMPORTANT - A pose décalée à 50% n'est pas recommandée. Pour les matériaux céramiques nous conseillons les poses suivantes:


TIPPS ZUR VERLEGUNG

FORTLAUFENDE VERLEGUNG - Die fortlaufende Verlegung (eine Platte nach der anderen) erfordert mehr Sorgfalt beim Ebenen und Anlegen der einzelnen Teile, um eventuelle Ebenheitsunterschiede zu mindern. Obwohl sie unvermeidlich sind, stellen diese kleinen Unterschiede keine Beeinträchtigung des guten Endergebnisses dar: Es ist deshalb ratsam, die einzelnen Teile um max. 15-20 cm zu versetzen.
WICHTIG! - Die um 50% versetzte Verlegung nicht empfohlen ist. Da es sich um Keramikmaterial handelt, kann man die folgenden Verlegungen empfehlen:

SÌ POSA 10%/20%



NO POSA 50%



Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 BI _A GL				PERLAGE extérieure			
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	PEI V	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130		R10
Resistenza alla flessione Breaking modulus Resistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55 N/mm ²	40±55 N/mm ²	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028		WET > 0,84 DRY > 0,93
Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	7	8	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097		C
Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkali attack Resistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding	Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,42 DRY > 0,68	WET > 1,04 DRY > 0,86
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Total Absolut	Totale Complete Total Absolut				

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore SAUVIGNON.

The values in the table refer to the tests performed on color SAUVIGNON.

Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur SAUVIGNON.

Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe SAUVIGNON ausgeführt wurden.

DIGITAL PORCELLANATO TECNOLOGIA IMPASTO COLORATO							
Imballi - Packing - Emballage - Verpackung							
FORMATO size format format	Pz/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton	Mq/SCATOLA sqm/box m ² /boîte qm/karton	Kg/SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /pallet qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/boîte Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseur Stärke
24,8x99,8 / 9,9"x39,9"	4	1,000	26,00	40	40,00	1.055	12 mm
16,4x99,8 / 6,6"x39,9"	6	0,980	25,50	42	41,16	1.086	12 mm
16,4x99,8 / 6,6"x39,9" extérieure	6	0,980	25,50	42	41,16	1.086	12 mm
32,6x32,6 / 12,8"x12,8" stick	4	-	-	-	-	-	-
1,5x90 / 0,6"x35,4" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x59,5 / 0,6"x23,8" listello steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x50 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
8x99,8 / 3 ¹ / ₈ "x39,9" battiscopa	6	-	-	-	-	-	-
4x33,3 / 1 ³ / ₈ "x13" costa toro	2	-	-	-	-	-	-
4x33,3 / 1 ³ / ₈ "x13" ang. costa toro	2	-	-	-	-	-	-
24,8x99,8 / 9,9"x39,9" scalino	2	-	-	-	-	-	-
24,8x99,8 / 9,9"x39,9" extérieure scalino	2	-	-	-	-	-	-

PERLAGE

A modern interior space featuring large, light-colored rectangular tiles on the floor. The room includes a beige sofa, a white dining table with metal chairs, and a large window overlooking a balcony. The text "PIETRA CARSIKA" is overlaid in the center.

PIETRA CARSIKA




FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

45,5x91 - 18,2"x36,8"
44,5x90 - 17,5"x35,4"




60x60 - 24"x24"
59,5x59,5 - 23,8x23,8"



OUT



60x60 - 24"x24"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN


beige

greige

milk

silver

black



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

PIETRA CARSIKA

PIETRA CARSICA



beige 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"



gerige 44,5x90 - 17,5"x35,4"



milk 44,5x90 - 17,5"x35,4"



milk rett./lapp. 44,5x90 - 17,5"x35,4"

PIETRA CARSICA

Beige

PIETRA CARSIKA



DCSM20 **PIETRA CARSIKA BEIGE MIX**
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12" **534/PZ**



DCSS20 **PIETRA CARSIKA BEIGE STICK**
30x60 12"x24" **536/PZ**



DCSM20L **PIETRA CARSIKA BEIGE MIX** Rett./Lapp.
(Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8" **537/PZ**



DCS620 **PIETRA CARSIKA BEIGE** 60x60 24"x24" **583/MQ**
DCS620R **PIETRA CARSIKA BEIGE** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **592/MQ**



DCS620RL **PIETRA CARSIKA BEIGE** (Rett./Lapp.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **599/MQ**



DCS920 **PIETRA CARSIKA BEIGE** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DCS920R **PIETRA CARSIKA BEIGE** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DCS920RL **PIETRA CARSIKA BEIGE** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

Greige



DCSM02 **534/PZ**
PIETRA CARSIKA GREIGE MIX
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12"



DCSS02 **PIETRA CARSIKA GREIGE STICK** **536/PZ**
30x60 12"x24"




DCSM02L **537/PZ**
PIETRA CARSIKA GREIGE MIX Rett./Lapp.
(Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8"



DCS602 **PIETRA CARSIKA GREIGE** 60x60 24"x24" **583/MQ**
DCS602R **PIETRA CARSIKA GREIGE** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **592/MQ**



DCS602RL **PIETRA CARSIKA GREIGE** (Rett./Lapp.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **599/MQ**



DCS902 **PIETRA CARSIKA GREIGE** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DCS902R **PIETRA CARSIKA GREIGE** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DCS902RL **PIETRA CARSIKA GREIGE** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**


PIETRA CARSIKA

Milk


PIETRA CARSIKA



DCSM10 **PIETRA CARSIKA MILK MIX**
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12" **534/PZ**



DCSS10 **PIETRA CARSIKA MILK STICK**
30x60 12"x24" **536/PZ**




DCSM10L **PIETRA CARSIKA MILK MIX** Rett./Lapp.
(Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8" **537/PZ**



DCS610 **PIETRA CARSIKA MILK** 60x60 24"x24" **583/MQ**
DCS610R **PIETRA CARSIKA MILK** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **592/MQ**



DCS610RL **PIETRA CARSIKA MILK** (Rett./Lapp.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **599/MQ**



DCS910 **PIETRA CARSIKA MILK** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DCS910R **PIETRA CARSIKA MILK** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DCS910RL **PIETRA CARSIKA MILK** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

Silver



DCSM40 **PIETRA CARSIKA SILVER MIX** (Tozz. 5x5) 30x30 12"x12" **534/PZ**



DCSS40 **PIETRA CARSIKA SILVER STICK** 30x60 12"x24" **536/PZ**



DCSM40L **PIETRA CARSIKA SILVER MIX** Rett./Lapp. (Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8" **537/PZ**



DCS640 **PIETRA CARSIKA SILVER** 60x60 24"x24" **583/MQ**
DCS640R **PIETRA CARSIKA SILVER** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **592/MQ**



DCS640RL **PIETRA CARSIKA SILVER** (Rett./Lapp.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **599/MQ**



DCS940 **PIETRA CARSIKA SILVER** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DCS940R **PIETRA CARSIKA SILVER** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**




DCS940RL **PIETRA CARSIKA SILVER** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**


PIETRA CARSIKA

Black

PIETRA CARSIKA



DCSM70 **PIETRA CARSIKA BLACK MIX**
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12" **534/PZ**



DCSS70 **PIETRA CARSIKA BLACK STICK**
30x60 12"x24" **536/PZ**



DCSM70L **PIETRA CARSIKA BLACK MIX** Rett./Lapp.
(Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8" **537/PZ**




DCS670 **PIETRA CARSIKA BLACK** 60x60 24"x24" **583/MQ**
DCS670R **PIETRA CARSIKA BLACK** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **592/MQ**



DCS670RL **PIETRA CARSIKA BLACK** (Rett./Lapp.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **599/MQ**



DCS970 **PIETRA CARSIKA BLACK** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DCS970R **PIETRA CARSIKA BLACK** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DCS970RL **PIETRA CARSIKA BLACK** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

Decori - Decors - Articles - Dekore

DPOT00 **TOZZ. STEEL** 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DTCL00 **LISTELLO STEEL** 535/PZ
1,5x59,5 0,6"x23,4"

DUTL00 **LISTELLO STEEL** 534/PZ
1,5x90 0,6"x35,4"

Pezzi speciali IN

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DCSB10	PIETRA CARSICA MILK BATTISCOPA	9x60 3 ^{3/8} "x24"	513/PZ
DCSB20	PIETRA CARSICA BEIGE BATTISCOPA	9x60 3 ^{3/8} "x24"	
DCSB40	PIETRA CARSICA SILVER BATTISCOPA	9x60 3 ^{3/8} "x24"	
DCSB02	PIETRA CARSICA GREIGE BATTISCOPA	9x60 3 ^{3/8} "x24"	
DCSB70	PIETRA CARSICA BLACK BATTISCOPA	9x60 3 ^{3/8} "x24"	



DCSB10R	PIETRA CARSICA MILK BATTISCOPA Rett.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	514/PZ
DCSB20R	PIETRA CARSICA BEIGE BATTISCOPA Rett.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	
DCSB40R	PIETRA CARSICA SILVER BATTISCOPA Rett.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	
DCSB02R	PIETRA CARSICA GREIGE BATTISCOPA Rett.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	
DCSB70R	PIETRA CARSICA BLACK BATTISCOPA Rett.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	



DCSB10RL	PIETRA CARSICA MILK BATTISCOPA Rett. Lapp.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	514/PZ
DCSB20RL	PIETRA CARSICA BEIGE BATTISCOPA Rett. Lapp.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	
DCSB40RL	PIETRA CARSICA SILVER BATTISCOPA Rett. Lapp.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	
DCSB02RL	PIETRA CARSICA GREIGE BATTISCOPA Rett. Lapp.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	
DCSB70RL	PIETRA CARSICA BLACK BATTISCOPA Rett. Lapp.	9x59,5 3 ^{3/8} "x23,4"	



black 44,5x90 - 17,5"x35,4"



black 44,5x90 - 17,5"x35,4"

PIETRA CARSICA

PIETRA CARSIKA OUT



156

greige 60x60 - 24"x24"

Greige



DCS6020 PIETRA CARSIKA GREIGE OUT
60x60 24"x24"

587/MQ



Silver



DCS6400 PIETRA CARSIKA SILVER OUT
60x60 24"x24"

587/MQ

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1a GL			pietra CARSICA nat.	pietra CARSICA lapp.	pietra CARSICA out				pietra CARSICA nat.	pietra CARSICA lapp.	pietra CARSICA out
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	PEI IV	PEI V		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorbtion d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4%	≤ 0,4%	≤ 0,4%		Scivoleità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9		R11
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40x55 N/mm2	40x55 N/mm2	40x55 N/mm2	ASTM	Scivoleità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	> 0,60		WET > 0,68 DRY > 0,70
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	7	6	7		Scivoleità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,43		> 0,70
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkali attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,45 DRY > 0,54		WET > 0,75 DRY > 0,77
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut						

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore MILK.
The values in the table refer to the tests performed on color MILK.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur MILK.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe MILK ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung				DIGITAL TECHNOLOGY	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	pietra CARSICA	
FORMATO size format format	Pz/SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq/SCATOLA sqm/box m²/boite qm/karton	Kg/SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
45,5x91 / 18,2"x36,8"	3	1,242	28,70	32	39,74	933	10,5 mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10,5 mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett./lapp.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10,5 mm
60x60 / 24"x24"	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" rett./lapp.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
60x60 / 24"x24" out	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
30x30 / 12"x12" mix (tozz 5x5)	4	-	-	-	-	-	-
30x30 / 12"x12" mix (tozz 5x5)	4	-	-	-	-	-	-
30x60 / 12"x24" stick	3	-	-	-	-	-	-
1,5x90 / 0,6"x35,4" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x59,5 / 0,6"x23,8" listello steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3,5"x24" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-
9x59,5 / 3,5"x23,4" battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
9x59,5 / 3,5"x23,4" battiscopa rett./lapp.	12	-	-	-	-	-	-




PIETRA LUNI

FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE

45,5x91 - 18,2"x36,8"
44,5x90 - 17,5"x35,4"



30x60 - 12"x24"
29,6x59,5 - 11,8x23,8"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN


beige

marrone

nero

grigio

bianco



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

PIETRA LUNI

PIETRA LUNI



grigio 45,5x91 - 18,2"x36,8"



grigio 45,5x91 - 18,2"x36,8"



bianco 29,6x59,5 - 11,8"x23,8"



beige 45,5x91 - 18,2"x36,8"



beige 30x60 - 12"x24" / marrone 30x60 - 12"x24"



beige 30x60 - 12"x24" / marrone 30x60 - 12"x24"



beige 45,5x91 - 18,2"x36,8"

PIETRA LUNI

Beige



DPL320RL **PIETRA LUNI BEIGE** (Rett./Lapp.)
29,6x59,5 11,8"x23,8"

588/MQ



DPL20ML **PIETRA LUNI BEIGE MIX** (Tozz. 4x4)
29,6x29,6 11,8"x11,8"

537/PZ



DPL320 **PIETRA LUNI BEIGE**
30x60 12"x24"

576/MQ



DPL20M **PIETRA LUNI BEIGE MIX**
(Tozz. 4x4) 30x30 12"x12"

534/PZ



DPL920RL **PIETRA LUNI BEIGE** (Rett./Lapp.)
44,5x90 17,5"x35,4"

613/MQ



DPL920 **PIETRA LUNI BEIGE**
45,5x91 17,9"x35,8"

588/MQ

Marrone



DPL360RL **PIETRA LUNI MARRONE** (Rett./Lapp.)
29,6x59,5 11,8"x23,8"

588/MQ



DPL60ML **PIETRA LUNI MARRONE MIX** (Tozz. 4x4)
29,6x29,6 11,8"x11,8"

537/PZ



DPL360 **PIETRA LUNI MARRONE**
30x60 12"x24"

576/MQ



DPL60M **PIETRA LUNI MARRONE MIX**
(Tozz. 4x4) 30x30 12"x12"

534/PZ



DPL960RL **PIETRA LUNI MARRONE** (Rett./Lapp.)
44,5x90 17,5"x35,4"

613/MQ



DPL960 **PIETRA LUNI MARRONE**
45,5x91 17,9"x35,8"

588/MQ

Nero



DPL370RL **PIETRA LUNI NERO** (Rett./Lapp.)
29,6x59,5 11,8"x23,8"

588/MQ



DPL70ML **PIETRA LUNI NERO MIX** (Tozz. 4x4)
29,6x29,6 11,8"x11,8"

537/PZ



DPL370 **PIETRA LUNI NERO**
30x60 12"x24"

576/MQ



DPL70M **PIETRA LUNI NERO MIX**
(Tozz. 4x4) 30x30 12"x12"

534/PZ



DPL970RL **PIETRA LUNI NERO** (Rett./Lapp.)
44,5x90 17,5"x35,4"

613/MQ



DPL970 **PIETRA LUNI NERO**
45,5x91 17,9"x35,8"

588/MQ

Grigio

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO



DPL340RL **PIETRA LUNI GRIGIO** (Rett./Lapp.)
29,6x59,5 11,8"x23,8"

588/MQ



DPL40ML **PIETRA LUNI GRIGIO MIX** (Tozz. 4x4)
29,6x29,6 11,8"x11,8"

537/PZ



DPL340 **PIETRA LUNI GRIGIO**
30x60 12"x24"

576/MQ



DPL40M **PIETRA LUNI GRIGIO MIX**
(Tozz. 4x4) 30x30 12"x12"

534/PZ



DPL940RL **PIETRA LUNI GRIGIO** (Rett./Lapp.)
44,5x90 17,5"x35,4"

613/MQ



DPL940 **PIETRA LUNI GRIGIO**
45,5x91 17,9"x35,8"

588/MQ

PIETRA LUNI

Bianco

PIETRA LUNI



DPL310RL **PIETRA LUNI BIANCO** (Rett./Lapp.) **588/MQ**
29,6x59,5 11,8"x23,8"



DPL10ML **PIETRA LUNI BIANCO MIX** Rett./Lapp.
(Tozz. 4x4) 29,6x29,6 11,8"x11,8"



DPL310 **PIETRA LUNI BIANCO** **576/MQ**
30x60 12"x24"



DPL10M **PIETRA LUNI BIANCO MIX** **534/PZ**
(Tozz. 4x4) 30x30 12"x12"



DPL910RL **PIETRA LUNI BIANCO** (Rett./Lapp.) **613/MQ**
44,5x90 17,5"x35,4"



DPL910 **PIETRA LUNI BIANCO** **588/MQ**
45,5x91 17,9"x35,8"

Decori - Decors - Articles - Dekore

DPOT00 **TOZZ. STEEL** **510/PZ**
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DTCL00 **LISTELLO STEEL** **535/PZ**
1,5x59,5 0,6"x23,4"

DUTL00 **LISTELLO STEEL** **534/PZ**
1,5x90 0,6"x35,4"

Pezzi speciali

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DPL20B	BATTISCOPA BEIGE	9x60 3,5"x24"
DPL60B	BATTISCOPA MARRONE	9x60 3,5"x24"
DPL70B	BATTISCOPA NERO	9x60 3,5"x24"
DPL40B	BATTISCOPA GRIGIO	9x60 3,5"x24"
DPL10B	BATTISCOPA BIANCO	9x60 3,5"x24"

512/PZ



bianco 29,6x59,5 - 11,8"x23,8"



marrone 30x60 - 12"x24"

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1a GL			PIETRA LUNI
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55 N/mm ²
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6,5
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkali attack Résistance aux acides et aux bases Säure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélf Frostsicher
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B
	Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,34 DRY > 0,65

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BIANCO.
The values in the table refer to the tests performed on color BIANCO.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BIANCO.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BIANCO ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung							
PORCELLANATO IMPASTO COLORATO PIETRA LUNI							
FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m ² /boite qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boite Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boites/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m ² /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
45,5x91 / 17,9"x35,8"	3	1,242	28,70	32	39,74	927	10,5 mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett./lapp.	3	1,200	28,50	32	38,40	933	10,5 mm
30x60 / 12"x24"	6	1,080	23,40	40	43,20	883	10 mm
29,5x59,5 / 11,8"x23,8" rett./lapp.	5	0,900	21,70	40	36,00	951	10 mm
30x30 / 12"x12" mix	4	-	-	-	-	-	-
30x30 / 12"x12" mix rett./lapp.	4	-	-	-	-	-	-
1,5x59,5 / 0,6"x23,4" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x50 / 0,6"x20" listello steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3,5"x24" battiscopa	1	-	-	-	-	-	-

PIETRA LUNI

A modern kitchen interior featuring a large, light-colored stone tile floor and a matching stone tile backsplash. A dark wooden shelf holds several tall, slender vases. Below the shelf is a dark countertop with a sink and a faucet. In the foreground, a white dining table is set with two chairs that have dark wooden backs and metal frames. The text "STONE FUSION" is overlaid in large, white, sans-serif capital letters, enclosed in a thin white rectangular border.

STONE FUSION



FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE


45,5x91 - 18,2"x35,8"
44,5x90 - 17,5"x35,4"



14,5x90 - 5,7"x35,4"



30x60 - 12"x24"
29,6x59,5 - 11,8"x23,4"



15x60 - 6"x24"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN


milk

cream

lead

coal

grey



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

STONE FUSION

STONE FUSION



lead 14,5x90 - 5,7"x35,4"



grey 44,5x90 - 17,5"x35,4"



milk 14,5x90 - 5,7"x35,4"



cream 14,5x90 - 5,7"x35,4"




lead 30x60 - 12"x24"




milk 14,5x90 - 5,7"x35,4"

STONE FUSION

Milk



DSFM10 **534/PZ**
STONE FUSION MILK MIX
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12"



DSFML10 **537/PZ**
STONE FUSION MILK MIX Rett./Lapp.
(Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8"



DSF1510R **STONE FUSION MILK** (Rett.) 15x60 6"x24" **590/MQ**



DSF1510RL **STONE FUSION MILK** (Rett./Lapp.) 15x60 6"x24" **597/MQ**



DSF310 **STONE FUSION MILK** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DSF310R **STONE FUSION MILK** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DSF310RL **STONE FUSION MILK** (Rett./Lapp.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**



DSF15910R **STONE FUSION MILK** (Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DSF15910RL **STONE FUSION MILK** (Rett./Lapp.) 14,5x90 5,7"x35,4" **611/MQ**



DSF910 **STONE FUSION MILK** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DSF910R **STONE FUSION MILK** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DSF910RL **STONE FUSION MILK** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

Cream

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO



DSFM20 **534/PZ**
STONE FUSION CREAM MIX
Tozz. 5x5) 30x30 12"x12"



DSFML20 **537/PZ**
STONE FUSION CREAM MIX Rett./Lapp.
(Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8"



DSF1520R **STONE FUSION CREAM** (Rett.) 15x60 6"x24" **590/MQ**



DSF1520RL **STONE FUSION CREAM** (Rett./Lapp.) 15x60 6"x24" **597/MQ**



DSF320 **STONE FUSION CREAM** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DSF320R **STONE FUSION CREAM** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DSF320RL **STONE FUSION CREAM** (Rett./Lapp.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**



DSF15920R **STONE FUSION CREAM** (Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DSF15920RL **STONE FUSION CREAM** (Rett./Lapp.) 14,5x90 5,7"x35,4" **611/MQ**



DSF920 **STONE FUSION CREAM** 45,5x91 18,2"x36,4" **587/MQ**
DSF920R **STONE FUSION CREAM** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DSF920RL **STONE FUSION CREAM** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

STONE FUSION

Lead

STONE FUSION



DSFM02 **534/PZ**
STONE FUSION LEAD MIX
(Tozz. 5x5) 30x30 12"x12"



DSFML02 **537/PZ**
STONE FUSION LEAD MIX Rett./Lapp.
(Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8"



DSF1502R **STONE FUSION LEAD** (Rett.) 15x60 6"x24" **590/MQ**



DSF1502RL **STONE FUSION LEAD** (Rett./Lapp.) 15x60 6"x24" **597/MQ**




DSF302 **STONE FUSION LEAD** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DSF302R **STONE FUSION LEAD** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DSF302RL **STONE FUSION LEAD** (Rett./Lapp.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**



DSF15902R **STONE FUSION LEAD** (Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DSF15902RL **STONE FUSION LEAD** (Rett./Lapp.) 14,5x90 5,7"x35,4" **611/MQ**



DSF902 **STONE FUSION LEAD** 45,5x91 18,2"x35,8" **587/MQ**
DSF902R **STONE FUSION LEAD** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DSF902RL **STONE FUSION LEAD** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**



DSFM04 **534/PZ**
STONE FUSION COAL MIX
Tozz. 5x5) 30x30 12"x12"



DSFML04 **537/PZ**
STONE FUSION COAL MIX Rett./Lapp.
(Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8"



DSF1504R **STONE FUSION COAL** (Rett.) 15x60 6"x24" **590/MQ**



DSF1504RL **STONE FUSION COAL** (Rett./Lapp.) 15x60 6"x24" **597/MQ**



DSF304 **STONE FUSION COAL** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DSF304R **STONE FUSION COAL** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DSF304RL **STONE FUSION COAL** (Rett./Lapp.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**




DSF15904R **STONE FUSION COAL** (Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DSF15904RL **STONE FUSION COAL** (Rett./Lapp.) 14,5x90 5,7"x35,4" **611/MQ**



DSF904 **STONE FUSION COAL** 45,5x91 18,2"x35,8" **587/MQ**
DSF904R **STONE FUSION COAL** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DSF904RL **STONE FUSION COAL** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

Grey

STONE FUSION



DSFM40 **534/PZ**
STONE FUSION GREY MIX
 (Tozz. 5x5) 30x30 12"x12"



DSFML40 **537/PZ**
STONE FUSION GREY MIX Rett./Lapp.
 (Tozz. 5x5) 29,6x29,6 11,8"x11,8"



DSF1540R **STONE FUSION GREY** (Rett.) 15x60 6"x24" **590/MQ**



DSF1540RL **STONE FUSION GREY** (Rett./Lapp.) 15x60 6"x24" **597/MQ**



DSF340 **STONE FUSION GREY** 30x60 12"x24" **574/MQ**
 DSF340R **STONE FUSION GREY** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **583/MQ**



DSF340RL **STONE FUSION GREY** (Rett./Lapp.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **590/MQ**



DSF15940R **STONE FUSION GREY** (Rett.) 14,5x90 5,7"x35,4" **596/MQ**



DSF15940RL **STONE FUSION GREY** (Rett./Lapp.) 14,5x90 5,7"x35,4" **611/MQ**



DSF940 **STONE FUSION GREY** 45,5x91 18,2"x35,8" **587/MQ**
 DSF940R **STONE FUSION GREY** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DSF940RL **STONE FUSION GREY** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

DPOT00 **TOZZ. STEEL 510/PZ**
1,5x1,5 0,6"x0,6"DTCL00 **LISTELLO STEEL** **535/PZ**
1,5x59,5 0,6"x23,4"DUTL00 **LISTELLO STEEL** **534/PZ**
1,5x90 0,6"x35,4"

Pezzi speciali

Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke

DSFB10	BATTISCOPA MILK	9x60 3,5"x24"	512/PZ
DSFB20	BATTISCOPA CREAM	9x60 3,5"x24"	
DSFB02	BATTISCOPA LEAD	9x60 3,5"x24"	
DSFB04	BATTISCOPA COAL	9x60 3,5"x24"	
DSFB40	BATTISCOPA GREY	9x60 3,5"x24"	

DSFB10L	BATTISCOPA MILK Lapp.	9x60 3,5"x24"	512/PZ
DSFB20L	BATTISCOPA CREAM Lapp.	9x60 3,5"x24"	
DSFB02L	BATTISCOPA LEAD Lapp.	9x60 3,5"x24"	
DSFB04L	BATTISCOPA COAL Lapp.	9x60 3,5"x24"	
DSFB40L	BATTISCOPA GREY Lapp.	9x60 3,5"x24"	

Consigli di posa: per ottenere un risultato estetico ottimale, miscelare il materiale di scatole differenti.
Laying suggestions: to obtain excellent aesthetic results, it is recommended to mix the materials contained in different boxes.

Conseils de pose: pour obtenir d'excellents résultats du point de vue esthétique, mélangez les matériaux contenus dans des boîtes différentes.

Empfehlung für die Verlegung: um ein optimales ästhetisches Ergebnis zu erzielen, das Material der verschiedenen Schachteln mischen.

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1a GL				STONE FUSION lapp.		STONE FUSION lapp.	STONE FUSION lapp.
Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	PEI IV		Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingefäß Frostsicher
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40x55 N/mm2	40x55 N/mm2	ASTM	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,62 DRY > 0,70
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8,5			Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,50
 Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,52 DRY > 0,56
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut				

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore MILK.

The values in the table refer to the tests performed on color MILK.

Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur MILK.

Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe MILK ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung							
DIGITAL TECHNOLOGY PORCELLANATO IMPASTO COLORATO							
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m²/boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
45,5x91 / 18,2"x36,4"	3	1,242	28,70	32	39,74	933	10,5 mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10,5 mm
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett./lapp.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10,5 mm
14,5x90 / 5,7"x35,4" rett.	8	1,080	25,20	48	51,84	1.225	10,5 mm
14,5x90 / 5,7"x35,4" rett./lapp.	8	1,080	25,20	48	51,84	1.225	10,5 mm
30x60 / 12"x24"	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10 mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,8" rett.	5	0,900	21,70	40	36,00	883	10 mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,8" rett./lapp.	5	0,900	21,70	40	36,00	883	10 mm
15x60 / 6"x24" rett.	12	1,080	26,50	40	43,20	1.075	-
15x60 / 6"x24" rett./lapp.	12	1,080	26,50	40	43,20	1.075	-
30x30 / 12"x12" mix	4	-	-	-	-	-	-
1,5x90 / 0,6"x35,4" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x59,5 / 0,6"x35,4" listello steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3,5"x24" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3,5"x24" battiscopa lapp.	12	-	-	-	-	-	-


STONE FUSION



TRACCE DEL TEMPO

FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE


50,2x50,2 - 20"x20"



16,4x50 - 6 1/2"x20"



33,3x33,3 -
13"x13"



16,4x16,4 -
6 1/2"x6 1/2"




8x16,4 -
3 1/8"x6 1/2"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

bianco



beige




verde



marrone



rosso



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



PORCELLANATO
S M A L T A T O

TRACCE DEL TEMPO



beige 33,3x33,3 - 13"x13" / 16,4x16,4 - 6^{1/2}"x6^{1/2}" / 8x16,4 - 3^{1/8}"x6^{1/2}"



bianco 50,2x50,2 - 20"x20"



marrone 50,2x50,2 - 20"x20" / 16,4x50 - 6^{1/2}"x20" / 16,4x16,4 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"



verde 16,4x50 - 6^{1/2}"x20"



verde 16,4x50 - 6¹/₂"x20"



rosso 50,2x50,2 - 20"x20" / 33,3x33,3 - 13"x13" / 16,4x16,4 - 6¹/₂"x6¹/₂"



beige 16,4x16,4 - 6¹/₂"x6¹/₂"

TRACCE DEL TEMPO

Bianco




DTMM10 **BIANCO MIX** (Tozz. 5,3x5,3) **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"




DTM810 **T. DEL TEMPO BIANCO** **586/MQ**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2" PEI V



DTM100 **T. DEL TEMPO BIANCO** **576/MQ**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2" PEI V



DTM010 **T. DEL TEMPO BIANCO** **560/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DTM1610 **T. DEL TEMPO BIANCO (Rett.)** **584/MQ**
16,4x50 6 1/2"x20" PEI V



DTM510 **T. DEL TEMPO BIANCO** **572/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V

Beige



DTMM20 **BEIGE MIX** (Tozz. 5,3x5,3) **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DTM820 **T. DEL TEMPO BEIGE** **586/MQ**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2" PEI V



DTM200 **T. DEL TEMPO BEIGE** **576/MQ**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2" PEI V



DTM020 **T. DEL TEMPO BEIGE** **560/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DTM1620 **T. DEL TEMPO BEIGE (Rett.)** **584/MQ**
16,4x50 6 1/2"x20" PEI V



DTM520 **T. DEL TEMPO BEIGE** **572/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V

Verde



DTMM90 **VERDE MIX** (Tozz. 5,3x5,3) **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"




DTM890 **T. DEL TEMPO VERDE** **586/MQ**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2" PEI V



DTM900 **T. DEL TEMPO VERDE** **576/MQ**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2" PEI V



DTM090 **T. DEL TEMPO VERDE** **560/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DTM1690 **T. DEL TEMPO VERDE (Rett.)** **584/MQ**
16,4x50 6 1/2"x20" PEI V



DTM590 **T. DEL TEMPO VERDE** **572/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V

Marrone



DTMM60 **MARRONE MIX** (Tozz. 5,3x5,3) **534/PZ**
33,3x33,3 13"x13"



DTM860 **T. DEL TEMPO MARRONE** **586/MQ**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2" PEI IV



DTM600 **T. DEL TEMPO MARRONE** **576/MQ**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2" PEI IV



DTM060 **T. DEL TEMPO MARRONE** **560/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI IV



DTM1660 **T. DEL TEMPO MARRONE (Rett.)** **584/MQ**
16,4x50 6 1/2"x20" PEI IV



DTM560 **T. DEL TEMPO MARRONE** **572/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV

Rosso



DTMM50 **ROSSO MIX** (Tozz. 5,3x5,3) **[534/PZ]**
33,3x33,3 13"x13"



DTM850 **T. DEL TEMPO ROSSO** **[586/MQ]**
8x16,4 3 1/8"x6 1/2"
PEI V



DTM500 **T. DEL TEMPO ROSSO** **[576/MQ]**
16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
PEI V



DTM050 **T. DEL TEMPO ROSSO** **[560/MQ]**
33,3x33,3 13"x13"
PEI V



DTM1650 **T. DEL TEMPO ROSSO (Ret.)** **[584/MQ]**
16,4x50 6 1/2"x20"
PEI V



DTM550 **T. DEL TEMPO ROSSO** **[572/MQ]**
50,2x50,2 20"x20"
PEI V

Decori - Decors - Articles - Dekore




DTML100 **LISTELLO ONDA BIANCO** **[534/PZ]**
5,3x33,3 2"x13"



DTML200 **LISTELLO ONDA BEIGE** **[534/PZ]**
5,3x33,3 2"x13"



DTML900 **LISTELLO ONDA VERDE** **[534/PZ]**
5,3x33,3 2"x13"



DTML600 **LISTELLO ONDA MARRONE** **[534/PZ]**
5,3x33,3 2"x13"



DTML500 **LISTELLO ONDA ROSSO** **[534/PZ]**
5,3x33,3 2"x13"



DAPL00 **A PICI LISTELLO** **[530/PZ]**
RAKU 5,3x33,3 2"x13"



DTML12 **LISTELLO BIANCO/** **[514/PZ]**
BEIGE 5,3x16,4 2"x6 1/2"



DTML69 **LISTELLO MARRONE/** **[514/PZ]**
VERDE 5,3x16,4 2"x6 1/2"



DTML50 **LISTELLO ROSSO** **[514/PZ]**
5,3x16,4 2"x6 1/2"



DAPAL00
A PICI ANG.
LISTELLO RAKU
5,3x5,3 2"x2"



DPOT00 **TOZZ. STEEL** **[510/PZ]**
1,5x1,5 0,6"x0,6"



DPOL00 **LIST. STEEL** **[518/PZ]**
1,5x33,3 0,6"x13"



DXX00L **LISTELLO STEEL** **[524/PZ]**
1,5x50 0,6"x20"



DBTL50S **LISTELLO STEEL** **[524/PZ]**
1,5x50,2 0,6"x20"

Pezzi speciali - Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DTMV10 V-CAP BIANCO 5x33,3 2"x13"
DTMV20 V-CAP BEIGE 5x33,3 2"x13"
DTMV50 V-CAP ROSSO 5x33,3 2"x13"
DTMV90 V-CAP VERDE 5x33,3 2"x13"
DTMV60 V-CAP MARRONE 5x33,3 2"x13"

519/PZ



DTMAV10 ANG. V-CAP BIANCO 5x2 2"x0,8"
DTMAV20 ANG. V-CAP BEIGE 5x2 2"x0,8"
DTMAV50 ANG. V-CAP ROSSO 5x2 2"x0,8"
DTMAV90 ANG. V-CAP VERDE 5x2 2"x0,8"
DTMAV60 ANG. V-CAP MARRONE 5x2 2"x0,8"

526/PZ

TRACCE DEL TEMPO




DTMQR10 QUARTER ROUND BIANCO 3x16,4 1,2"x6 1/2"
DTMQR20 QUARTER ROUND BEIGE 3x16,4 1,2"x6 1/2"
DTMQR50 QUARTER ROUND ROSSO 3x16,4 1,2"x6 1/2"
DTMQR90 QUARTER ROUND VERDE 3x16,4 1,2"x6 1/2"
DTMQR60 QUARTER ROUND MARRONE 3x16,4 1,2"x6 1/2"

511/PZ




DTMAQR10 ANG. QUARTER ROUND BIANCO 3x2 1,2"x0,8"
DTMAQR20 ANG. QUARTER ROUND BEIGE 3x2 1,2"x0,8"
DTMAQR50 ANG. QUARTER ROUND ROSSO 3x2 1,2"x0,8"
DTMAQR90 ANG. QUARTER ROUND VERDE 3x2 1,2"x0,8"
DTMAQR60 ANG. QUARTER ROUND MARRONE 3x2 1,2"x0,8"

515/PZ



DTMG10 TORO GRADINO BIANCO 5x33,3 2"x13"
DTMG20 TORO GRADINO BEIGE 5x33,3 2"x13"
DTMG50 TORO GRADINO ROSSO 5x33,3 2"x13"
DTMG90 TORO GRADINO VERDE 5x33,3 2"x13"
DTMG60 TORO GRADINO MARRONE 5x33,3 2"x13"


544/PZ



DTMA10 ANG. TORO GRADINO BIANCO 5x33,3 2"x13"
DTMA20 ANG. TORO GRADINO BEIGE 5x33,3 2"x13"
DTMA50 ANG. TORO GRADINO ROSSO 5x33,3 2"x13"
DTMA90 ANG. TORO GRADINO VERDE 5x33,3 2"x13"
DTMA60 ANG. TORO GRADINO MARRONE 5x33,3 2"x13"


544/PZ

* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.
One box contains two pieces : one piece right and one piece left.
Une boîte contient deux pièces : une pièce droite et une pièce gauche.
Ein Karton enthaelt zwei Stuecke : ein Stueck links und ein Stueck rechts.



DTMPL10 PIANO LAVORO BIANCO 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
DTMPL20 PIANO LAVORO BEIGE 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
DTMPL50 PIANO LAVORO ROSSO 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
DTMPL90 PIANO LAVORO VERDE 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
DTMPL60 PIANO LAVORO MARRONE 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"

509/PZ



DTMAP10 ANG. PIANO LAVORO BIANCO 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
DTMAP20 ANG. PIANO LAVORO BEIGE 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
DTMAP50 ANG. PIANO LAVORO ROSSO 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
DTMAP90 ANG. PIANO LAVORO VERDE 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"
DTMAP60 ANG. PIANO LAVORO MARRONE 16,4x16,4 6 1/2"x6 1/2"

515/PZ



DTMB10 BATTISCOPA BIANCO 8x33,3 3 1/8"x13"
DTMB20 BATTISCOPA BEIGE 8x33,3 3 1/8"x13"
DTMB50 BATTISCOPA ROSSO 8x33,3 3 1/8"x13"
DTMB90 BATTISCOPA VERDE 8x33,3 3 1/8"x13"
DTMB60 BATTISCOPA MARRONE 8x33,3 3 1/8"x13"

506/PZ



beige 33,3x33,3 - 13"x13" / 16,4x16,4 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"



marrone 50,2x50,2 - 20"x20" / 16,4x50 - 6^{1/2}"x20" / 16,4x16,4 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1a GL			Tecnic ... Del Tempo ...
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norme Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV-V
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4%
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40055 N/mm ²
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	6
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkali attack Resistance aux acides et aux bases Säure- und laugentestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingeilfr Frostsicher
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9
ASTM	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	WET > 0,79 DRY > 0,67

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BIANCO.
The values in the table refer to the tests performed on color BIANCO.
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BIANCO.
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BIANCO ausgeführt wurden.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung							
PORCELLANATO SMALTIATO							
TRACCE ... Del Tempo ...							
FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m²/boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm
16,4x50 / 6 ^{1/2} "x20"	12	0,988	21,00	48	47,42	1.023	10 mm
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} "	44	1,183	23,20	55	65,07	1.291	10 mm
8x16,4 / 31/8"x6 ^{1/2} "	88	1,169	22,00	55	64,30	1.225	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-
5,3x33,3 / 2"x13" listello raku	3	-	-	-	-	-	-
5,3x5,3 / 2"x2" ang. list. raku	4	-	-	-	-	-	-
5,3x33,3 / 2"x13" listello onda	3	-	-	-	-	-	-
5,3x16,4 / 2"x6 ^{1/2} " listello	12	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x50 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" v-cap	6	-	-	-	-	-	-
5x2 / 2"x0,8" ang. v-cap	4	-	-	-	-	-	-
3x16,4 / 1,2"x6 ^{1/2} " quarter round	15	-	-	-	-	-	-
3x2 / 1,2"x0,8" ang. quarter round	4	-	-	-	-	-	-
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} " piano lavoro	6	-	-	-	-	-	-
16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} " ang. piano lavoro	6	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" toro gradino	2	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" ang. toro gradino	2	-	-	-	-	-	-
8x33,3 / 31/8"x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-


TRACCE DEL TEMPO

A long, brightly lit retail hallway with a polished floor. On the left, several long, dark, textured garments hang vertically against a white wall. Further down the hallway, more clothing is visible on racks and hanging from the ceiling. On the right, a white puffer jacket with black trim is prominently displayed on a rack. The hallway leads to a bright, open area at the end.

UPTOWN

FORMATI - SIZES - FORMATS - FORMATE


80x80 - 31,4"x31,4"



45,5x91 - 18,2"x36,8"
44,5x90 - 17,5"x35,4"




60x60 - 24"x24"
59,5x59,5 - 23,8x23,8"



30x60 -
12"x24"
29,6x59,5 -
11,8"x23,8"




56,2x48
22"x18,9"



OUT



60x60 - 24"x24"



30x60 -
12"x24"



COLORI - COLORS - COULEURS - FARBEN

silver

white

greige

lead



INFO TECNICHE - TECHNICAL INFO - INFOS TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN



DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

UPTOWN

UPTOWN EXTRA



White



DUT810R **UPTOWN WHITE** (Rett.) 80x80 31,4"x31,4"
DUT810RL **UPTOWN WHITE** (Rett./Lapp.) 80x80 31,4"x31,4"

626/MQ
661/MQ

Greige



DUT820R **UPTOWN GREIGE** (Rett.) 80x80 31,4"x31,4"
DUT820RL **UPTOWN GREIGE** (Rett./Lapp.) 80x80 31,4"x31,4"

626/MQ
661/MQ

Lead



DUT804R **UPTOWN LEAD** (Rett.) 80x80 31,4"x31,4"
DUT804RL **UPTOWN LEAD** (Rett./Lapp.) 80x80 31,4"x31,4"

626/MQ
661/MQ


Silver



DUT840R **UPTOWN SILVER** (Rett.) 80x80 31,4"x31,4"
DUT840RL **UPTOWN SILVER** (Rett./Lapp.) 80x80 31,4"x31,4"

626/MQ
661/MQ

UPTOWN EXTRA



silver 44,5x90 - 17,5"x35,4"



greige 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"



greige esagona 56,2x48 - 22"x28,9"



lead 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"



silver 44,5x90 - 17,5"x35,4"



white 44,5x90 - 17,5"x35,4"



lead 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"


UPTOWN

White

UPTOWN



DUTM10 **UPTOWN** **WHITE MIX** (Tozz. 5x5)
30x30 12"x12" **534/PZ**




DUT310 **UPTOWN WHITE** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DUT310R **UPTOWN WHITE** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **582/MQ**




DUT610 **UPTOWN WHITE** 60x60 24"x24" **583/MQ**
DUT610R **UPTOWN WHITE** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **592/MQ**



DUT910 **UPTOWN WHITE** 45,5x91 18,2"x36,8" **587/MQ**
DUT910R **UPTOWN WHITE** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DUT310RL **UPTOWN WHITE** (Rett./Lapp.) **590/MQ**
29,6x59,5 11,8"x23,4"



DUT610RL **UPTOWN WHITE** (Rett./Lapp.) **599/MQ**
59,5x59,5 23,8"x23,4"



DUT910RL **UPTOWN WHITE** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

- * Produzione speciale a idrogetto, non sempre a magazzino. Richiedere sempre consegna precisa agli uffici commerciali.
- * Special water-jet production, not always in stock. Please check the availability with our offices.
- * Production spéciale au jet d'eau sous pression toujours en stock. Veuillez toujours préciser la livraison aux services commerciaux.
- * Nicht immer auf Lager vorrätige, wasserstrahlgeschnittene Sonderproduktion. Stets bei der Verkaufsabteilung nach dem genauen Liefertermin fragen.




*DUTE10 **UPTOWN WHITE ESAGONA** **765/MQ**
56,2x48 22"x18,9"

Greige



DUTM20 UPTOWN GREIGE MIX (Tozz. 5x5)
30x30 12"x12" **534/PZ**




DUT320 UPTOWN GREIGE 30x60 12"x24" **574/MQ**
DUT320R UPTOWN GREIGE (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **582/MQ**



DUT620 UPTOWN GREIGE 60x60 24"x24" **583/MQ**
DUT620R UPTOWN GREIGE (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **592/MQ**



DUT920 UPTOWN GREIGE 45,5x91 18,2"x36,8" **587/MQ**
DUT920R UPTOWN GREIGE (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DUT320RL UPTOWN GREIGE (Rett./Lapp.) **590/MQ**
29,6x59,5 11,8"x23,4"



DUT620RL UPTOWN GREIGE (Rett./Lapp.) **599/MQ**
59,5x59,5 23,8"x23,4"



DUT920RL UPTOWN GREIGE (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

- * Produzione speciale a idrogetto, non sempre a magazzino. Richiedere sempre consegna precisa agli uffici commerciali.
- * Special water-jet production, not always in stock. Please check the availability with our offices.
- * Production spéciale au jet d'eau sous pression toujours en stock. Veuillez toujours préciser la livraison aux services commerciaux.
- * Nicht immer auf Lager vorrätige, wasserstrahlgeschnittene Sonderproduktion. Stets bei der Verkaufsabteilung nach dem genauen Liefertermin fragen.




*DUTE20 UPTOWN GREIGE ESAGONA **765/MQ**
56,2x48 22"x18,9"

UPTOWN

Lead

UPTOWN



DUTM04 **UPTOWN LEAD MIX** (Tozz. 5x5)
30x30 12"x12" **534/PZ**



DUT304 **UPTOWN LEAD** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DUT304R **UPTOWN LEAD** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **582/MQ**



DUT604 **UPTOWN LEAD** 60x60 24"x24" **583/MQ**
DUT604R **UPTOWN LEAD** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **592/MQ**




DUT904 **UPTOWN LEAD** 45,5x91 18,2"x36,8" **587/MQ**
DUT904R **UPTOWN LEAD** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DUT304RL **UPTOWN LEAD** (Rett./Lapp.) **590/MQ**
29,6x59,5 11,8"x23,4"



DUT604RL **UPTOWN LEAD** (Rett./Lapp.) **599/MQ**
59,5x59,5 23,8"x23,4"



DUT904RL **UPTOWN LEAD** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

- * Produzione speciale a idrogetto, non sempre a magazzino. Richiedere sempre consegna precisa agli uffici commerciali.
- * Special water-jet production, not always in stock. Please check the availability with our offices.
- * Production spéciale au jet d'eau sous pression toujours en stock. Veuillez toujours préciser la livraison aux services commerciaux.
- * Nicht immer auf Lager vorrätige, wasserstrahlgesechnittene Sonderproduktion. Stets bei der Verkaufsabteilung nach dem genauen Liefertermin fragen.



*DUTE04 **UPTOWN LEAD ESAGONA** **765/MQ**
56,2x48 22"x18,9"

Silver



DUTM40 **UPTOWN** **SILVER MIX** (Tozz. 5x5)
30x30 12"x12" **534/PZ**



DUT340 **UPTOWN SILVER** 30x60 12"x24" **574/MQ**
DUT340R **UPTOWN SILVER** (Rett.) 29,6x59,5 11,8"x23,4" **582/MQ**



DUT640 **UPTOWN SILVER** 60x60 24"x24" **583/MQ**
DUT640R **UPTOWN SILVER** (Rett.) 59,5x59,5 23,4"x23,4" **592/MQ**



DUT940 **UPTOWN SILVER** 45,5x91 18,2"x36,8" **587/MQ**
DUT940R **UPTOWN SILVER** (Rett.) 44,5x90 17,5"x35,4" **596/MQ**



DUT340RL **UPTOWN SILVER** (Rett./Lapp.) **590/MQ**
29,6x59,5 11,8"x23,4"




DUT640RL **UPTOWN SILVER** (Rett./Lapp.) **599/MQ**
59,5x59,5 23,4"x23,4"



DUT940RL **UPTOWN SILVER** (Rett./Lapp.) 44,5x90 17,5"x35,4" **604/MQ**

- * Produzione speciale a idrogetto, non sempre a magazzino. Richiedere sempre consegna precisa agli uffici commerciali.
- * Special water-jet production, not always in stock. Please check the availability with our offices.
- * Production spéciale au jet d'eau sous pression toujours en stock. Veuillez toujours préciser la livraison aux services commerciaux.
- * Nicht immer auf Lager vorrätige, wasserstrahlgeschnittene Sonderproduktion. Stets bei der Verkaufsabteilung nach dem genauen Liefertermin fragen.



*DUTE40 **UPTOWN SILVER ESAGONA** **765/MQ**
56,2x48 22"x18,9"

UPTOWN

UPTOWN EXTRA





DUTF20R UPTOWN FASCIA HOT
59,5x59,5 23,8"x23,8" 613/PZ



DUTAF20R UPTOWN ANGOLO FASCIA HOT
59,5x59,5 23,8"x23,8" 613/PZ



DUTF40R UPTOWN FASCIA COLD
59,5x59,5 23,8"x23,8" 613/PZ



DUTAF40R UPTOWN ANGOLO FASCIA COLD
59,5x59,5 23,8"x23,8" 613/PZ

DPOT00 ANG. LIST. STEEL 510/PZ
1,5x1,5 0,6"x0,6"

DTCL00 LISTELLO STEEL 535/PZ
1,5x59,5 0,6"x23,5"

DUTL00 LISTELLO STEEL 534/PZ
1,5x90 0,6"x35,4"

UPTOWN EXTRA



silver 44,5x90 - 17,5"x35,4"



greige out 60x60 - 24"x24"



lead out 60x60 - 24"x24"

White

Greige

Lead

Silver



DUT310SL **UPTOWN WHITE** Structure Lappata
30x60 12"x24"

591/MQ



DUT320SL **UPTOWN GREIGE** Structure Lappata
30x60 12"x24"

591/MQ



DUT304SL **UPTOWN LEAD** Structure Lappata
30x60 12"x24"

591/MQ



DUT340SL **UPTOWN SILVER** Structure Lappata
30x60 12"x24"

591/MQ



DUT310S **UPTOWN WHITE** Structure
30x60 12"x24"

578/MQ



DUT320S **UPTOWN GREIGE** Structure
30x60 12"x24"

578/MQ



DUT304S **UPTOWN LEAD** Structure
30x60 12"x24"

578/MQ



DUT340S **UPTOWN SILVER** Structure
30x60 12"x24"

578/MQ



UPTOWN OUT



DUT610O **UPTOWN WHITE** Out
60x60 24"x24"

587/MQ



DUT620O **UPTOWN GREIGE** Out
60x60 24"x24"

587/MQ



DUT604O **UPTOWN LEAD** Out
60x60 24"x24"

587/MQ



DUT640O **UPTOWN SILVER** Out
60x60 24"x24"

587/MQ

Pezzi speciali IN - Special pieces - Pièces spéciales - Formstücke



DUTB10 UPTOWN WHITE BATTISCOPA 9x60 3,5"x24"
 DUTB20 UPTOWN GREIGE BATTISCOPA 9x60 3,5"x24"
 DUTB40 UPTOWN SILVER BATTISCOPA 9x60 3,5"x24"
 DUTB04 UPTOWN LEAD BATTISCOPA 9x60 3,5"x24"

513/PZ



DUTBR10 UPTOWN WHITE BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3,5"x23,8"
 DUTBR20 UPTOWN GREIGE BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3,5"x23,8"
 DUTBR40 UPTOWN SILVER BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3,5"x23,8"
 DUTBR04 UPTOWN LEAD BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3,5"x23,8"

514/PZ



DUTBRL10 UPTOWN WHITE BATTISCOPA Rett. Lapp. 9x59,5 3,5"x23,8"
 DUTBRL20 UPTOWN GREIGE BATTISCOPA Rett. Lapp. 9x59,5 3,5"x23,8"
 DUTBRL40 UPTOWN SILVER BATTISCOPA Rett. Lapp. 9x59,5 3,5"x23,8"
 DUTBRL04 UPTOWN LEAD BATTISCOPA Rett. Lapp. 9x59,5 3,5"x23,8"


514/PZ



DUTBR810 UPTOWN WHITE BATTISCOPA
 DUTBR820 UPTOWN GREIGE BATTISCOPA
 DUTBR840 UPTOWN SILVER BATTISCOPA
 DUTBR804 UPTOWN LEAD BATTISCOPA

9x80 3³/₅"x31,4"
 9x80 3³/₅"x31,4"
 9x80 3³/₅"x31,4"
 9x80 3³/₅"x31,4"


525/PZ



DUTG10 UPTOWN WHITE TORO GRADINO 5x33,3 2"x13"
 DUTG20 UPTOWN GREIGE TORO GRADINO 5x33,3 2"x13"
 DUTG40 UPTOWN SILVER TORO GRADINO 5x33,3 2"x13"
 DUTG04 UPTOWN LEAD TORO GRADINO 5x33,3 2"x13"

5x33,3 2"x13"
 5x33,3 2"x13"
 5x33,3 2"x13"
 5x33,3 2"x13"

532/PZ



* DUTA10 UPTOWN WHITE ANG. TORO GRADINO 5x33,3 2"x13"
 DUTA20 UPTOWN GREIGE ANG. TORO GRADINO 5x33,3 2"x13"
 DUTA40 UPTOWN SILVER ANG. TORO GRADINO 5x33,3 2"x13"
 DUTA04 UPTOWN LEAD ANG. TORO GRADINO 5x33,3 2"x13"


5x33,3 2"x13"
 5x33,3 2"x13"
 5x33,3 2"x13"
 5x33,3 2"x13"

532/PZ

* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.
 One box contains two pieces : one piece right and one piece left.
 Une boîte contient deux pièces : une pièce droite et une pièce gauche.
 Ein Karton enthaelt zwei Stuecke : ein Stueck links und ein Stueck rechts.

UPTOWN

SCALINO




DUTS310 UPTOWN WHITE SCALINO C. RETTA 30x60 12"x24"
 DUTS320 UPTOWN GREIGE SCALINO C. RETTA 30x60 12"x24"
 DUTS340 UPTOWN SILVER SCALINO C. RETTA 30x60 12"x24"
 DUTS304 UPTOWN LEAD SCALINO C. RETTA 30x60 12"x24"

30x60 12"x24"
 30x60 12"x24"
 30x60 12"x24"
 30x60 12"x24"

679/PZ

SCALINO



* DUTS910 UPTOWN WHITE SCALINO C. RETTA RETT. 45x90 17,7"x35,4"
 DUTS920 UPTOWN GREIGE SCALINO C. RETTA RETT. 45x90 17,7"x35,4"
 DUTS940 UPTOWN SILVER SCALINO C. RETTA RETT. 45x90 17,7"x35,4"
 DUTS904 UPTOWN LEAD SCALINO C. RETTA RETT. 45x90 17,7"x35,4"

45x90 17,7"x35,4"
 45x90 17,7"x35,4"
 45x90 17,7"x35,4"
 45x90 17,7"x35,4"

765/PZ

* Pezzo speciale venduto al pezzo con consegna di 30 giorni lavorativi
 Special item sold by the piece with consignment after 30 work days
 Pièce spéciale vendue à la pièce, livraison en 30 jours ouvrables
 Stückweise verkaufte Formstück mit Lieferzeit von 30 Werktagen

Nelle scatole la disposizione delle piastrelle è casuale ed alcune potrebbero ripetersi: si consiglia quindi di miscelare i pezzi prima delle pose.
 In the boxes the disposition of the floor tiles is accidental and some could be repeated: it is advised therefore to mix few tiles before laying.
 Dans les boîtes la disposition des carreaux est fortuite et certaines pourraient se répéter : on conseille donc de mélanger les pièces avant posa.
 Boxen in der Anordnung der Fliesen ist zufällig und einige vielleicht wiederholt werden: Es wird vorgeschlagen, um die Stücke platziert, bevor mischen.